

Høringssvar til:

### **Forslag til kommuneplantillæg 35 for natur og boliger ved Dåstrup**

Som sådan er det et meget fint projekt. Men vi har vores betænkeligheder ifht. hvordan man vælger at vedligeholde sin dræningspligt af jorden, når man planter skov.

Vi døjer rigtig meget med vand på vores jord, som ligger syd for 6.F430. Området vest for Byvejen ligger sidst på drænene, der går til Vibygårds mose. Når det regner, dæmmer det op på vores mark og der går længe før der er hul igennem og vandet begynder af fortage sig. Vi kan godt være bekymret for om dette vil blive værre, hvis der går rødder i drænledningerne og det bliver en kommunal pligt at vedligeholde drænene. Kommunens prioritering og vedligeholdelse af veje og vejbrønde omkring os er i dag langt fra tilfredsstillende.

Hvis man vælger at anlægge en sø på 6.F430 bør ingen af de eksisterende dræn påvirkes ligesom vandspejlet ikke bør hæves nogen steder i området, da faldet på drænene i området nogle steder er nærmest ikke eksisterende og enkelte steder negativt.

I forbindelse med natur og skovområderne forventer vi at der bliver anlagt offentlig parkering, så besøgende ikke vil holde lags Byvejen og i værste fald på private områder omkring området. Samtidig skal det opsættes skraldespande så affald og hundeposer ikke bliver en del af gadebilledet.

Med venlig hilsen

Anja & Nils Thorsen

Byvejen 21