

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Roskilde Kommune



Navervej 19, 4000 Roskilde

Fase: Ansøgning**BOM-nummer:** MaID-2025-9846**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Indsendelse nr.:** 1 (05-12-2025 15:05)

Projekt: Battericenter Roskilde

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9999804

Matrikler: Matrikel nr.: 22k, Ejerlav: Vindinge Lillevang, Vindinge

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Steen Jesper Hansen CVR: 24208362 (Indsendt af)	Projektejer	Banemarksvej 40, 2605 Brøndby steen.hansen@stenarecycling.com +45 24699846

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

24208362 - STENA RECYCLING A/S

P-nummer

1003069777 - Stena Recycling A/S

Navervej 19
4000 Roskilde

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Stena Recycling A/S

Adresse

Banemarksvej 40, 2605 Brøndby

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Stena Recycling A/S

Adresse

Banemarksvej 40, 2605 Brøndby

Telefonnummer

24699846

Mailadresse

steen.hansen@stenarecycling.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 5.1.d, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald.

Biaktiviteter

- Bilag 1, Listepunkt 5.5, Affaldshåndtering, Midlertidig opbevaring af farligt affald.

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

11b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[251205_VVM_screeningskema.docx](#)**Beskriv det ansøgte projekt**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Bilag[251205_Ansøgning om miljøgodkendelse - Battericenter Roskilde.docx](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

1. marts 2026

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

1. juni 2026

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

1. juni 2026

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag[_THL9572.jpg](#)**Virksomhedens driftstid**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag[236752 Battery Center Roskilde_new3_2025-12-01.png](#)[236752 Battery Center Roskilde_new2_2025-12-01.png](#)[236752 Battery Center Roskilde_new1_2025-12-01.png](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se vedhæftede notat - ingen energianlæg

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se vedhæftede notat.

Der er ingen luftafkast udover komfortventilation

Luftudledning fra hvert afkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ingen væsentlige emissioner

Emission fra diffuse kilder

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Emission der afviger fra normal drift

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Beregning af afkasthøjder

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag[180112_kloaktegning_as_build_14414-2-1B.pdf](#)**Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til**

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Ja

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Overfladevand behandles i eget renseanlæg

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Overfladevand

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Se gældende tilladelse - ingen ændringer

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Afledning fra renseanlæg -

Angiv spildevandets pH-værdi

8-9

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Ikke relevant

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Kemisk fældning

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Se gældende tilladelse - ingen ændringer

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD	ikke relevant		
Organisk stof som BI5	ikke relevant		
Total kvælstof	ikke relevant		
Total fosfor	ikke relevant		

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Bilag[236752 Battery Center Roskilde_new1_2025-12-01.png](#)**Støj- og vibrationskilder**

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Det er en meget støjsvag aktivitet.

De væsentlige støjklider er:

lastbiler som leverer og afhenter

intern transport med eldrevet truck

Eventuelle yderligere kommentarer

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Der indkøbes el-drevne trucks

Beregning af samlede støjniveau

UDFYLDT

Redegørelse:

Aktiviteten forventes ikke øge støjbelastningen i referencepunkter væsentligt og og støjbelastningen vil være under grænseværdi.

Dokumenteres med målinger efter etablering om nødvendigt.

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede notat

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion

Mængde/år

Enhed

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

Se vedhæftede notat

Eventuelle yderligere bemærkninger

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion

Maksimal oplagret mængde

Enhed (mængde/år)

type (affald eller restprodukt)

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Bilag

[236752 Battery Center Roskilde_new2_2025-12-01.png](#)

Beskyttelse af jord og grundvand

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Forslag til vilkår og egenkontrol

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Oplys om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift

Se vedhæftede notat

Oplys om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld.

Se vedhæftede notat

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

Se vedhæftede notat

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø ved driftsforstyrrelser eller uheld.

Se vedhæftede notat

Eventuelle yderligere bemærkninger

Foranstaltninger ved virksomhedens ophør

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Ikke-teknisk resume

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

5000

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

5000

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

5000

Angiv måleenhed ha eller m2

m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

1100

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

5000

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

5000

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

8

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Se VVM-screening

Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Se VVM-screening
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Se VVM-screening
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Se VVM-screening
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se VVM-screening
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se VVM-screening
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se VVM-screening
Vand – mængde i driftsfasen	Se VVM-screening
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Se VVM-screening
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	05/84
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftfasen?

Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Ja

Hvis ja, angiv hvilke.

WT-Bref

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Ja

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Ja

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 1. indsendelse (05-12-2025)[251205 VVM screeningskema.docx](#)[236752 Battery Center Roskilde_new3_2025-12-01.png_THL9572.jpg](#)[236752 Battery Center Roskilde_new2_2025-12-01.png](#)[236752 Battery Center Roskilde_new1_2025-12-01.png](#)[180112 kloaktegning as build 14414-2-1B.pdf](#)[251205 Ansøgning om miljøgodkendelse - Battericenter Roskilde.docx](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Forholdet til VVM

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Roskilde Kommune



Navervej 19, 4000 Roskilde

Fase: Ansøgning**BOM-nummer:** MaID-2025-9846**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Indsendelse nr.:** 1 (05-12-2025 15:05)

Projekt: Battericenter Roskilde

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9999804

Matrikler: Matrikel nr.: 22k, Ejerlav: Vindinge Lillevang, Vindinge

Personer tilknyttet projektet

Navn

Steen Jesper Hansen
CVR: 24208362
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Banemarksvej 40, 2605 Brøndby
steen.hansen@stenarecycling.com
+45 24699846

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

24208362 - STENA RECYCLING A/S

P-nummer

1003069777 - Stena Recycling A/S

Navervej 19
4000 Roskilde

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Stena Recycling A/S

Adresse Banemarksvej 40, 2605 Brøndby

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Stena Recycling A/S

Adresse Banemarksvej 40, 2605 Brøndby

Telefonnummer 24699846

Mailadresse steen.hansen@stenarecycling.com

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 5.1.d, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald.

Biaktiviteter

- Bilag 1, Listepunkt 5.5, Affaldshåndtering, Midlertidig opbevaring af farligt affald.

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag

[180112_kloaktegning_as_build_14414-2-1B.pdf](#)

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Overfladevand

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Se gældende tilladelse - ingen ændringer

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Afledning fra renseanlæg -

Angiv spildevandets pH-værdi

8-9

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Ikke relevant

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Kemisk fældning

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Se gældende tilladelse - ingen ændringer

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD	ikke relevant		
Organisk stof som BI5	ikke relevant		
Total kvælstof	ikke relevant		
Total fosfor	ikke relevant		

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Roskilde Kommune



Navervej 19, 4000 Roskilde

Fase: Ansøgning**BOM-nummer:** MaID-2025-9846**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Indsendelse nr.:** 1 (05-12-2025 15:05)

Projekt: Battericenter Roskilde

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9999804

Matrikler: Matrikel nr.: 22k, Ejerlav: Vindinge Lillevang, Vindinge

Personer tilknyttet projektet

Navn

Steen Jesper Hansen
CVR: 24208362
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Banemarksvej 40, 2605 Brøndby
steen.hansen@stenarecycling.com
+45 24699846

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

24208362 - STENA RECYCLING A/S

P-nummer

1003069777 - Stena Recycling A/S

Navervej 19
4000 Roskilde

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Stena Recycling A/S
---------------	---------------------

Adresse	Banemarksvej 40, 2605 Brøndby
---------	-------------------------------

Virksomhedens navn	
--------------------	--

Adresse	
---------	--

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
---	--

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
---	--

Bemærkning	
------------	--

Kontaktperson	Stena Recycling A/S
---------------	---------------------

Adresse	Banemarksvej 40, 2605 Brøndby
---------	-------------------------------

Telefonnummer	24699846
---------------	----------

Mailadresse	steen.hansen@stenarecycling.com
-------------	---------------------------------

Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
---------------------------------	-----

Eventuelle yderligere bemærkninger	
------------------------------------	--

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
-----------------------------------	--

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
--	----

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

11b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[251205 VVM screeningskema.docx](#)**Beskriv det ansøgte projekt** 

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Bilag[251205 Ansøgning om miljøgodkendelse - Battericenter Roskilde.docx](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering 

UDFYLDT

Bilag[_THL9572.jpg](#)**Tegninger over virksomhedens indretning** 

UDFYLDT

Bilag[236752 Battery Center Roskilde_new3_2025-12-01.png](#)[236752 Battery Center Roskilde_new2_2025-12-01.png](#)[236752 Battery Center Roskilde_new1_2025-12-01.png](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftede notat

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se vedhæftede notat.

Der er ingen luftafkast udover komfortventilation

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag

[180112_kloaktegning_as_build_14414-2-1B.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Ja

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Overfladevand behandles i eget renseanlæg

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Overfladevand

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Se gældende tilladelse - ingen ændringer

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Afledning fra renseanlæg -

Angiv spildevandets pH-værdi

8-9

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Ikke relevant

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Kemisk fældning

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Se gældende tilladelse - ingen ændringer

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Oplysninger om indholdsstoffer i spildevand

Stofnavn	Gennemsnitlig koncentration (mg/l)	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Organisk stof som COD	ikke relevant		
Organisk stof som BI5	ikke relevant		
Total kvælstof	ikke relevant		

Total fosfor

ikke relevant

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Bilag[236752 Battery Center Roskilde_new2_2025-12-01.png](#)**VVM - Arealanvendelse**

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	5000
---	------

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	5000
---	------

Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
--	--

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	5000
---	------

Angiv måleenhed ha eller m2	m2
-----------------------------	----

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	1100
---	------

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	5000
---	------

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	5000
---	------

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	8
--	---

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	nej
---	-----

Eventuelle yderligere bemærkninger	
------------------------------------	--

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	Se VVM-screening
----------------------	------------------

Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
-----------------------------------	---

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Se VVM-screening
---	------------------

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Se VVM-screening
--	------------------

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Se VVM-screening
---	------------------

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se VVM-screening
---	------------------

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se VVM-screening
---	------------------

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se VVM-screening
---	------------------

Vand – mængde i driftsfasen	Se VVM-screening
-----------------------------	------------------

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Se VVM-screening
---	------------------

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
---	-----

Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
------------------------------------	--

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
--	-----

Eventuelle yderligere bemærkninger	
------------------------------------	--

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
--	----

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	05/84
--	-------

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
---	----

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
--	--

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
--	----

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
--	--

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
---	--

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
--	--

Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
---	-----

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
---	--

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	
--	--

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
---	--

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	
---	--

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
---	--

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej
--	-----

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
--	--

Eventuelle yderligere bemærkninger	
------------------------------------	--

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Ja

Hvis ja, angiv hvilke. WT-Bref

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Ja

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Ja

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT