



ROSKILDE
KOMMUNE

Fors
Betonvej
4000 Roskilde

**By, Kultur og Miljø
Miljø**

Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

BILAG 3 - Afgørelse om miljøvurdering

16. november 2020

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Roskilde Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter om ikke at udarbejde en miljøvurdering for spildevandsplantillæg nr. 8: Skousbo.

Sagsnr. 338344
Brevid. 3683093

Ref. NISO

Dir. tlf. 4631 3786
nielssol@roskilde.dk

Roskilde Kommune har på baggrund af en screening, efter kriterierne i lovens bilag 3, vurderet, at planen ikke kræver en miljørapport. Det skyldes, at planen udelukkende fastlægger en anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og som vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet (jf. § 8, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Begrundelse:

Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, idet at spildevandet ledes i lukkede ledninger til Bjergmarken. Renseanlæg med rensning og forsinkelse inden udledning til recipient. Udledningen vurderes derfor ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.

Roskilde Kommune har vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10 og medfører, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget i henhold til loven.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt dvs. d. xx. januar 2021.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Roskilde Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Åbningstider

Mandag-torsdag	10-15
Fredag	10-14

Telefontider

Mandag-onsdag	08-15
Torsdag	10-17
Fredag	08-14



I klageportalen sendes din klage automatisk først til Roskilde Kommune. Hvis Roskilde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune. Kommunen videregiver din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/>

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest d. 2. juni 2020.

Venlig hilsen

Niels Skov Olesen
Spildevandsplanlægger

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- ☐ Fors A/S, fors@fors.dk
- ☐ Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- ☐ Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- ☐ Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, roskilde@dn.dk
- ☐ Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, dn@dn.dk
- ☐ Friluftsrådet, roskilde@friluftsradet.dk
- ☐ Dansk Ornitologisk Forenings lokalkomité, roskilde@dof.dk
- ☐ Dansk Ornitologisk Forenings hovedpostkasse, natur@dof.dk
- ☐ Dansk Botanisk Forening, kontor@botaniskforening.dk

Bilag:

- Udfyldt miljøscreeningsskema