



Jeppe Pedersen
Bregnetvedvej 24
4320 Lejre

Byudvikling og Grøn
Omstilling

Afgørelse om at markboring på Svenstrupvejen 16 i Viby ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM)

20. marts 2025
Sagsnr.: 24-084321
Doknr.: 24-084321-2

Gunnar Olsen fra A. Højfelt A/S har på vegne af ejendommens ejer Jeppe Pedersen den 30. juli 2024 ansøgt om en afgørelse efter miljøvurderingsloven for et projekt for etablering af boring til markvanding på ejendommen Svendstrupvejen 16, 4130 Viby Sjælland, matr.nr. 6 m.fl. Søster Svenstrup By, Dåstrup. Ansøger har efterfølgende sendt reviderede oplysninger den 8. og den 9. august 2024, herunder et nyt ansøgningsskema.

Sagsbehandler
Hanne Birgit Brandt
Tlf. +45 46 31 35 62
Mobil +45 29 37 28 02
Hannebb@roskilde.dk

Projektbeskrivelse

Ansøgningen omfatter en boring til dybde af 65 m. Selve boringen etableres på matr.nr. 1h Søster Svenstrup By, Dåstrup. Der påregnes indvundet op til 50 m³ pr. time og ca. 30.000 m³ årligt til vanding af afgrøder i form af jordbær og kartofler.

Der vil blive vandet på i alt op til ca. 55 ha ejet af Jeppe Pedersen i nærområdet, omfattende matr. 1a, 1c og 1d, Bregnetved By, Østed, i Lejre Kommune samt 6, 1h, 1i, 2e, 2g, og 9g, Søster Svenstrup By, Dåstrup i Roskilde Kommune.

Afgørelse

Roskilde Kommune har på baggrund af vedlagte skema med kriterier fra miljøvurderingslovens bilag 6 samt ansøgningsskema fra bygherre vurderet, at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, hverken i sig selv eller i kombination med andre projekter. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at bygherre ikke er forpligtet til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Kommunen har i vurderingen især lagt vægt på, at indvindingen er af en størrelsesorden, der ikke vil påvirke grundvandet og omgivelserne væsentligt samt at boringen ikke vil have påvirkning af natur, herunder Natura 2000.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Bygherre er ansvarlig for at indhente eventuelle øvrige nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Roskilde Kommune
Tlf. 46 31 30 00
Mandag-fredag kl. 9-14

www.roskilde.dk



Roskilde Kommunes vurdering

Roskilde Kommune har i skemaform vurderet projektet i forhold til miljøvurderingslovens bilag 6, herunder projektets karakteristika, placering samt potentielle indvirkning på miljøet. Kommunen har endvidere vurderet projektet i forhold til EU-lovgivning.

Som det fremgår af det vedlagte skema fra lovens bilag 6 vurderer kommunen, at projektet har en neutral påvirkning i forhold til lovens parametre.

Indvindingen vil ske fra et kalkmagasin, som kommunen forventer ligger ca. 40 meter under terræn og med et beskyttende lerlag af en tykkelse på ca. 32 meter.

Grundvandsstrømningen er i nordlig/nordøstlig retning mod Roskilde Fjord. Den kvantitative tilstand i grundvandsmagasinet er god, den kemiske tilstand er ringe på grund af kviksvovl. Kommunen vurderer dog ikke, at det vil have betydning i forhold til markvanding.

Den nærmeste boring, DGU nr. 206.823, ligger ca. 170 m sydøst for boringen, boreddybden er 67 meter, og der er her tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra samme magasin. Den nærmeste boring til indvinding af drikkevand er DGU nr. 206.162, som ligger 500 m nord for den ansøgte boring.

Den nærmeste boring til et vandværk tilhører Dåstrup Vandværk, DGU nr. 206.1292 ligger ca. 1.750 meter øst for den ansøgte boring.

Roskilde Kommune vurderer på baggrund af boringens placering og omfang af påtænkt indvinding, at det ansøgte projekt ikke vil have betydning for indvinding af grundvand fra de nærmeste boringer, lige som de eksisterende boringen heller ikke vil have betydning for den nye indvinding.

Nærmeste vandløb er Bregnetvej Å ca. 260 m vest for boringen. Grundvandsstrømningen i kalkmagasinet er mod nord/nordøst, nærmest parallelt med vandløbet. Der vil være begrænset eller ingen hydraulisk kontakt mellem indvindingsmagasinet og vandløbet. Kommunen vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke vandløbet. Ca. 240 m øst for boringen findes et område med sø og mose omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Boringen vil ikke påvirke dette område.

De nærmeste Natura 2000-områder er habitatområde nr. 129 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsøllille Sø beliggende 3.700 m vest for boringens placering, habitatområde nr. 104; Ramsø Mose, beliggende ca. 4.600 m nordøst for boringens placering samt nr. 120; Roskilde Fjord og fuglebeskyttelsesområde nr. 105; Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø, beliggende ca. 8.200 m nord for boringens placering. På grund af projektets karakter og afstand til Natura 2000-områderne vurderer kommunen, at boringen ikke vil påvirke Natura 2000-område væsentligt.

Kommunen har via Danmarks Miljøportal (Danmarks Naturdata samt Arter) foretaget en søgning på projektområdet og nærmeste omgivelser. I området, men mere end 1.000 meter fra ejendommen, er registreret forekomst af stor vandsalamander, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Roskilde Kommune vurderer, at bestanden af stor vandsalamander ikke vil blive påvirket af projektet.



Samlet konkluderer kommunen, at projektet i form af indvinding af grundvand er af en størrelsesorden, der ikke vil påvirke grundvandsressourcen og omgivelserne væsentligt, samt at boringen ikke vil have påvirkning af natur, herunder Natura 2000.

Lovgrundlag, høring, offentliggørelse mv.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), se faktaboks på efterfølgende side.

Projektet er omfattet miljøvurderingslovens bilag 2, listepunkt 2 UDVINDINGSINDUSTIEN, d) Dybdeboringer, iii) vandforsyningsboringer samt bilag 2, listepunkt 10.

INFRASTRUKTURPROJEKTER, m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand.

Ansøgers konsulent har som en del af ansøgningen udfyldt ansøgningsskemaet fra bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Roskilde Kommune har gennemgået og kvalitetssikret, som udgør grundlaget for kommunens VVM-screening. Det udfyldte skema kan ses som bilag til denne afgørelse. Kommunen har følgende bemærkninger til skemaets enkelte punkter:

Pkt. 24. Området er ikke omfattet af lokalplan.

Pkt. 28. Projektet ligger ikke i kystnærhedszonen.

Pkt. 31. Nærmeste områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 er et område med sø og mose ca. 240 m øst for projektet samt Bregnetved Å/Lavringe Å, der løber ca. 260 m vest for boringen.

Pkt. 33. Nærmeste fredede område er arealer omkring Dåstrup Kirke i en afstand af ca. 2 km nordøst for projektet.

Pkt. 34. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Habitatområde H 129, Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsøllille Sø, som ligger i en afstand af ca. 3,7 km vest for projektet.

Pkt. 36. Projektet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Roskilde Kommune har forud for afgørelsen hørt Lejre Kommune, som Roskilde Kommune vurderer kan blive berørt af beslutningen. Lejre Kommune har den 12. august 2024 udtrykt opbakning til, at Roskilde Kommune meddeler tilladelsen, og bemærker at såfremt prøvepumpningsvandet udledes til Bregnetved Å, vil Lejre Kommune, Vandløbsteamet, gerne høres. Roskilde Kommune kan hertil oplyse, at det oppumpede vand vil blive nedsivet i overensstemmelse med muligheder i henhold til vandforsyningsloven.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingsloven.



Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse, den 20. marts 2025 sammen med kommunens afgørelse efter vandforsyningsloven.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering/VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Venlig hilsen

Hanne B. Brandt
planlægger

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Gunnar Olsen, A. Højfeldt A/S, go@a-hoejfeldt.dk

Lejre Kommune, post@lejre.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og roskilde@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk



Roskilde Kommunes vurdering af projektet, jf. kriterier i miljøvurderingslovens bilag 6
Projekt: Markvandingsboring Svenstrupvejen 16

1. Projektets karakteristika

Vurdering af påvirkning fra parametre:	Negativ	Neutral	Positiv
a) hele projektets dimensioner og udformning		x	
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	
c) brug af naturressourcer (jordarealer, jordbund, vand, biodiversitet)		x	
d) affaldsproduktion		x	
e) forurening og gener		x	
f) risiko for større ulykker og katastrofer		x	
g) risiko for menneskers sundhed		x	

2. Projektets placering

Vurdering af påvirkning fra parametre:	Negativ	Neutral	Positiv
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	
b) naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund		x	
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på:			
1 vådområder, områder langs bredder		x	
2 kystområder og havmiljø		x	
3 skovområder		x	
4 naturreservater og -parker		x	
5 nationalt registrerede eller fredede områder og Natura 2000-områder		x	
6 områder, hvor EU's miljøkvalitetsnormer ikke er opfyldt		x	
7 tætbefolkede områder		x	
8 landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	

3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Vurdering af virkning på miljøet set i relation til kriterierne i punkt 1 og 2:	Negativ	Neutral	Positiv
a) størrelsesorden og rumlige udstrækning		x	
b) art		x	
c) grænseoverskridende karakter		x	
d) intensitet og kompleksitet		x	
e) sandsynlighed		x	
f) forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet		x	
g) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	
h) mulighed for reelt at begrænse indvirkninger		x	



Hvad er miljøkonsekvensvurdering/VVM?

Miljøkonsekvensvurdering kaldes også VVM, som betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Reglerne om miljøkonsekvensvurdering og VVM findes i miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3, januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering/VVM for et projekt eller anlæg, hvis det:

- enten er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, eller
- er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
- hvis ansøger ønsker at få gennemført en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Der skal ansøges om et projekt, hvis det er omfattet af lovens bilag 1 eller 2. Ansøgeren skal indsende et skema, som findes i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1608 af den 9. december 2024, bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kommunen gennemgår skemaet og vurderer projektets potentielle miljøpåvirkning ud fra kriterier, som er opstillet i bilag 3 til miljøvurderingsloven. Kommunens vurderinger skal omfatte projektets karakteristika, placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Den skematiske fremstilling i skema giver et overblik over hvilke miljø- og planmæssige kriterier, der eventuelt kan udløse krav om miljøkonsekvensvurdering, og de konkrete vurderinger fremgår af kommunens begrundelse for afgørelsen om, hvorvidt der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering eller ej.

Bilag X

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af ny markboring		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	I/S Lykkesholm, v/ Jeppe Pedersen, Bregnetvedvej 24, 4320 Lejre 46 49 71 12 jp@lykkesholmosted.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Gunnar Olsen. ; A. Højfeldt A/S Mads Eg Damgårds Vej 52 7400 Herning. 25 31 09 90 go@a-højfeldt.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Svenstrupvej 16, 4130 Viby Sjælland		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Roskilde kommune,		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	1:5000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:2000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Stk. 2 - b
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Kildeplads, tørbrønd / boringsoverbygning Ca. 1 m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Beskyttelses område ved boring, areal med en diameter på 20 meter Nej Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant		

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Begrænset mængde boremudder til selve borearbejdet. Bentonite til opfyld om forerør. 40 – 50 m ³ vand til borearbejdet 400 – 500 m ³ ved renpumpning		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Anlægget planlægges efter ca. 50 m ³ vand pr. time til vanding af økologiske frugter og grøntsager. Der skal vandes ca. 55 ha, eller omkring 30.000 m ³ / år		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ej relevant		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Vejledning 5/1984 – Ekstern støj fra virksomheder
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

			Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Afstandskrav til afløb, evt. septiktank m.m. Eksisterende nedslivningsanlæg flyttes hvis dette kræves
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			250 meter
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			< 2000 meter
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			< 400 meter

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Der kan evt. blive tale om påvirkninger af området, med sænkning af vandstanden
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabo-lande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 30.07.2024

Bygherre/anmelder: Gunnar Olsen / A: Højfeldt A/S