



**ROSKILDE
KOMMUNE**

**Roskilde Golfklub
Margrethehåbsvej 116
4000 Roskilde
Att: Nick Bosholdt**

**Høring om godkendelse af regulering af privatvandløb,
løbende til det offentlige vandløb Gedebæksrenden**

11. juni 2021

Roskilde Golfklub har anmodet om at forlægge et mindre åbent vandløb, der afvander et lille vandhul, for at forbedre banernes tilgængelighed og øge sikkerheden for klubbens medlemmer.

Side 1 af 11

Roskilde kommune er sindet at godkende sagen på de vilkår der er beskrevet i efterfølgende udkast til afgørelse, da der ikke vurderes at ske ændringer i forhold til nærliggende §3 registrerede naturtyper, eller for afvandingsevnen for hverken det private vandløb eller Geddebæksrenden, som det afvander til.

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Tlf. 46 31 30 00
www.roskilde.dk

Mail:
sorenkl@roskilde.dk

Eventuelle bemærkninger til projektet kan sendes til
spildevand@roskilde.dk

Med venlig hilsen

Søren Kock Laursen
Biolog

Telefonen har åbent
Mandag – fredag kl. 9-14

Hjælp til selvbetjening og generel
vejledning

Tlf. 70 20 00 00

Mandag – torsdag kl. 8-20
Fredag kl. 8-16
Søndag kl. 16-20



UDKAST: Godkendelse af regulering af privatvandløb, løbende til det offentlige vandløb Gedebæksrenden

Roskilde Kommune meddeler hermed godkendelse til omlægning af privat vandløb, der afvander et mindre vandhul på golfbanen, ved Roskilde Golf (Se figur 1). Godkendelsen gives i henhold til vandløbslovens¹ §§ 16 og 17² samt tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering³.

Roskilde Golfklub er projektansøgere og forpagtere af arealet hvorpå omlægningen skal foregå.

Projektets beliggenhed og ejerforhold er beskrevet i tabellen herunder.


Ejer	Matrikel	Ejerlav
Roskilde Kommune	21a	Skyttemarken, Roskilde jord

¹ Vandløbsloven nr. 1217 af 25/11 2019

² § 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10.

§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

³ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27/06/2016



Figur 1 På oversigtskortet øverst ses placeringen af vandløbet, vest for Roskilde by. Den grønne linje, på kortet under, markere den projekterede placering af det ansøgt omlagte vandløb.

Rørbroen vil blive etableret ved station ~180 til 186 m umiddelbart nedstrøms bevoksningen, som vist på figur 1.



Godkendelsen af reguleringsprojektet er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, samt sendt til relevante parter og interessenter den 11 juni 2021.

Vandløbsreguleringen skal udføres i overensstemmelse med ansøgning modtaget den 2. marts 2021.

Godkendelsen er meddelt på følgende vilkår:

Generelle vilkår

1. Eventuelle drænudløb skal sikres på strækningen, så der ikke opstår nye afvandingsproblemer.
2. Projektet må ikke ændre den nuværende afvandingsevne.

Vilkår for udførslen

1. Vandløbet skal etableres med et jævnt fald over strækningen, således at der etableres et ubrudt bundforløb i forhold til den op-og nedstrøms strækning for at sikre smådyrs vandring.
2. Vandløbet skal anlægges som anført i ansøgningsmaterialet og gengivet i nærværende godkendelse
3. Vandløbet skal graves med en bundbredde tilsvarende bundbredden i det hidtidige vandløb
4. Vandløbet anlægges terrænnært, så der stilles ikke vilkår om sideanlæggets udformning.
5. Der skal udlægges gydegrus (bundssubstrat i kornstørrelse og fordeling på: 85% sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten)
6. Vandløbet skal have ca. 9 cm fald fra vandhullet til udløb i Gedebæksrenden
7. Udvaskning af sedimenter som sand og lerpartikler skal begrænses mest muligt.
8. Det eksisterende forløb tilkastes, med jord, gravet fra det nye profil og afproppes med ler i begge ender, for at modvirke erosion.

Vilkår til vedligeholdelse



1. Fremtidig vedligeholdelse påses af den til en hver tid værende ejer eller bruger af arealet.
2. Vedligeholdelse består i oprensning af nedskredne brinker og aflejret materiale samt beskæring af grøde
3. Vedligeholdelsen skal foretages i et omfang der sikre at vandføringsevnen opretholdes
4. Vedligeholdelsen skal ske med så stort hensyn til naturtilstanden i vandløb og sø, som muligt

Vilkår for økonomi

1. Ansøger bekoster etablering af det nye vandløbstrace

Godkendelsen gælder kun i forhold til Vandløbsloven og kan derfor først udnyttes, når andre nødvendige tilladelser er indhentet.

Godkendelsen falder bort, hvis den ikke bliver udnyttet inden 2 år fra datoen af dette brev.

Baggrund

Roskilde Golf Klub søger om at flytte det åbne dræn/overløb for at forbedre sikkerheden mellem golfspillerne. Her opstår i dag nogle farlige situationer mellem hul 10 og 11. Ved at flytte det åbne dræn/overløb 15 meter vil det give et større landingsområdet på hul 11. Så vil det ikke længere være nødvendigt at slå over på hul 10.



Lovhjemmel

Ændringer af vandløbs skikkelse og eller vandføringsevne skal behandles efter vandløbslovens §§ 16 og 17 som regulering af vandløb, samt efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering.

Vurdering

Kommunen vurderer, at den planlagte omlægning af vandløbet ikke vil have væsentlig betydning for vandløbets vandføringsevne eller negativ indvirkning på de miljømæssige forhold. Da vandløbet anlægges med samme udløbskote og med 9 cm fald til Gedebæksrenden.

Udløbet til Gedebæksrenden er ca. 15 cm over normal vandstand, hvilket sikrer vandhullet i at blive påvirket af de varierende vandføringer i vandløbet.

På den baggrund vurderes det, at det nye vandløb ikke vil udgøre en risiko for søens naturtilstand.

Vandhullet, som det nye vandløb afvander har et *meget* begrænset opland på under 2 ha, så Roskilde Kommune vurderer at der ikke er behov for beregninger af dimensioner for vandløbet, ud over de stillede vilkår.

Naturbeskyttelse

Gedebæksrenden og vandhullet er udpeget som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3⁴, men det projekterede vandløb er ikke. Da ændringen af forbindelsen mellem vandhul og Gedebæksrenden ikke medfører varige ændringer af tilstanden i de beskyttede naturtyper, vurderer Roskilde Kommune, at ændringen af forbindelsen ikke forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Vurderingen er baseret på, at vandstanden i vandhullet ikke bliver ændret, samt at der ikke foretages fysisk gravearbejde, der permanent ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper.

Arter optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3

⁴ Bekendtgørelse nr. 240 af 13. maj 2019, af lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)

§ 3 stk. 1. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m², eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb



I området ved Gede bæksrenden findes spidssnudet frø, som er optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3. Spidssnudet frø kan muligvis anvende vandløbet til overvintring og til fouragering om sommeren, samt spredningskorridor til andre nærliggende vandhuller og søer. Kommunen vurderer, at nærværende projekt ikke vil påvirke områdets kvalitet som levested for spidssnudet frø væsentligt, da det resulterende projekt vil have nær samme form og funktion som hidtil.

Flere arter af flagermus må også forventes at fouragere i området langs med vandløbet. Deres ledelinjer vurderes heller ikke at blive påvirket væsentligt af projektet, da vandløbet i det henseende har en meget beskeden længde og ligger meget nær terræn.

På den baggrund vurderer Roskilde Kommune, at arterne på bilag 3 i naturbeskyttelsesloven (bilag IV arter) i området ikke påvirkes væsentligt af projektet, hverken under eller efter dets udførsel.

Natura 2000

Vandløbet ligger 1000 m nordvest for Natura 2000 området Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. Området består af fuglebeskyttelsesområde F105 og habitatsområde H105.

Grundet afstanden til natura2000 området, samt projektets karakter vurderes projektet ikke at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt.

Samlet vurdering

Roskilde Kommune vurderer, at projektet ikke vil give anledning til ændringer i vandløbets vandføringsevne eller til væsentlig påvirkning af miljøforholdene.

Klagemulighed

Vejledning til at klage er vedlagt i bilag 1.

Offentliggørelse/bekendtgørelse

Godkendelsen blev sat i høring på Roskilde Kommunes hjemmeside den 11. juni 2021, hvor parter og berørte foreninger og myndigheder har kunne komme med bemærkninger.

Under høringen indkom følgende bemærkninger / Der er ikke kommet bemærkninger til afgørelsen:

1. SPØRGSMÅL 1
 - a. SVAR 1
2. SPØRGSMÅL 2



a. Svar 2

Bemærkninger fra høringen har/har ikke givet anledning til justeringer i projektet.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på mail Sorenkl@Roskilde.dk

Venlig hilsen

Søren Kock Laursen
Biolog



Kopi sendt til:

Side 9 af 11

- Ansøger
- Naturmyndigheden i Roskilde Kommune
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, hovedforeningen, dnroskilde-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde, roskilde@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Roskilde Museum, roskildemuseum@roskilde.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

Bilag:

Klagevejledning

Forhold til andre myndigheder



Bilag 1 - Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan påklage afgørelser om vandløbsreguleringer efter vandløbslovens §§ 17 og 84:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver der må antages at have individuel, særlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Vandløbsmyndigheden informerer, hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen til klagenævnet, regnes fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt.



Bilag 2 - Andre myndigheder

Side 11 af 11

Museumsloven: Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jævnfør § 27, stk. 2 i museumsloven. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland, Oldenvej 25c, 4300 Holbæk, tlf.: 59 43 23 53 eller mail: plan@vestmuseum.dk. Kommunen har orienteret museet om afgørelsen.

Miljøbeskyttelsesloven: Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund jævnfør § 21 i miljøbeskyttelsesloven.

Jordforureningsloven: Såfremt der under bygge- og jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden skal arbejdet standses og kommunen kontaktes, jævnfør § 71 i Lov om forurennet jord. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde.