



NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S
Østre Hedevej 2
4000 Roskilde
CVR nr. 48885411

By Kultur og Miljø
Miljø og Byggesag
Miljø

Tilladelse til etablering af én pejleboring (A-boring) i Darup Grusgrav Syd, Darupvej 105, 4000 Roskilde, matr. nr. 5a, Darup By, Vor Frue

30. juni 2025
Sagsnr.: 25-009725
Doknr.: 25-009725-1

Roskilde Kommune har den 1. maj 2025 modtaget en ansøgning om etablering af en pejleboring i Darup Grusgrav Syd fra Nymølle Stenindustrier A/S. Pejleboringen skal etableres jf. vilkår stillet i tilladelsen til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med råstofgravning under grundvandsspejl af den 5. februar 2025.

Sagsbehandler
Rikke Kjærsgaard Sørensen
Tlf. +45 46 31 35 85
rikkeks@roskilde.dk

Afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Roskilde Kommune meddeler i henhold til Miljøbeskyttelseslovens¹ § 19, stk. 1, hermed tilladelse til, at etablere én filtersat pejleboring. Vilkår og bestemmelser for tilladelsen fremgår af denne tilladelse.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Der er udført en VVM-screening af projektet jf. Lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)². Kommunen har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Vurderingen er foretaget i henhold til bekendtgørelsen bilag 2, punkt 2d, iii, der omhandler "Dybdeboringer og navnlig vandforsyningsboringer".

På baggrund af ovenstående, har kommunen truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Denne afgørelse er offentligt bekendtgjort sammen med tilladelsen til etablering af boringen på kommunes hjemmeside.

Vilkår

Formål og placering

1. Boringens formål er udelukkende pejleboring til monitorering af grundvandsniveauet i området øst for Darup Gravesø.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11/10/2024

² Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Roskilde Kommune
Tlf. 46 31 30 00
Mandag-fredag kl. 9-14

www.roskilde.dk



2. Boringen placeres, jf. bilag 1, på ejendommen Darupvej 105, 4000 Roskilde, matr. nr. 5a, Darup By, Vor Frue. Matriklen ejes af Nymølle Stenindustrier A/S, hvorfor en lodsejertilladelse til etableringen af boringen ikke er nødvendig.
3. Al aktivitet forbundet med anlægsarbejdet, herunder arbejdskørsel og indretning af midlertidigt arbejdsareal inkl. placering af materialer og udstyr, skal ligeledes placeres på matr. nr. 5a, Darup By, Vor Frue, af hensyn til registrerede bilag IV-arter i området mellem boringsplacering og søen. Se bilag 2, samt den tilhørende VVM-afgørelse.

Udførelse, indretning og drift

4. Boringen skal etableres og drives som ansøgt, med de præciseringer der fremgår af vilkårene i denne tilladelse.
5. Borearbejdet skal udføres af en brøndborer med A-bevis i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen³.
6. Boringen må maksimalt udføres til 18 m.u.t. Hvis der bliver behov for at gøre boringen dybere, skal Roskilde Kommune orienteres herom.
7. Boringen skal placeres, så den ikke er udsat for påkørsel eller anden beskadigelse og den skal til stadighed være let tilgængelig for eftersyn og vedligeholdelse.
8. Boringen skal så vidt muligt placeres således, at terrænet ved boringen ligger højere end det umiddelbart omgivende terræn, således der ikke kan sive overfladevand ned i boringerne.
9. Boringen skal etableres som en A-boring, i overensstemmelse med boringsbekendtgørelsen⁴:
 - a. Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at der ikke sker risiko for, at grundvandet forurenes.
 - b. Mellemrummet mellem forerør og omkringliggende jordlag skal tættes ved opfyldning med vandstandsende materialer af en sådan beskaffenhed, at grundvand ikke forurenes ved nedsivning langs forerøret, og således at uønsket vandudveksling mellem forskellige magasiner ikke finder sted. Er der boret i lerlag, skal lerlagenes forseglende evne reableres.
 - c. Forerørssamlinger skal være vandtætte.
 - d. Umiddelbart efter borearbejdets afslutning skal boringernes forerør lukkes med tætsluttende, fastspændt og aflåselig prop eller dæksel.
 - e. Under borearbejdet skal der udtages jordprøver samt noteres oplysninger om gennemborede jordlag og målte vandstande til brug for indberetning.
 - f. Forerør skal foroven afsluttes mindst 0,5 meter over naturligt terræn. Gennemføring for forerør skal være tæt, således at overfladevand, kondensvand eller andre forureninger ikke kan trænge ned i forerøret.
 - g. Boringen skal kunne pejles manuelt og pejlerør/studs skal have en diameter på mindst 25 millimeter.
 - h. Boringen skal påsættes et blivende kotemærke (boringsfikspunkt), der tydeligt angiver, hvor indmålingen af koten for boringen foretages.

³ Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land, BEK nr. 915 af 27. juni 2016.

⁴ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013



- i. Anvendte materialer i forbindelse med udførelsen af boringen skal besidde tilstrækkelig styrke og holdbarhed til, at de kan modstå mekaniske påvirkninger, erosion samt kemisk og galvanisk korrosion. Materialerne skal så vidt muligt have glatte overflader, som hindrer samlinger af fugt og snavs, og som er lette at renholde og vedligeholde.
- j. Materialer, der under borearbejdet eller i den færdige indrettede boring kan komme i berøring med vand eller de gennemborede jordlag, må kun indeholde stoffer, der afgives til vandet i sådanne mængder, at påvirkningen af vandet i fysisk, kemisk, mikrobiologisk eller anden henseende er uden betydning.
- k. Boringen skal indmåles i EUREF89 UTM zone 32 således, at usikkerheden på koordinatsæt og terrænkote ikke overstiger 10 centimeter.

Indberetning

10. Indberetning af boredata skal ske inden 3 måneder efter boringens udførelse til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS). Kopi af borejournal og DGU nr. fremsendes til kommunen.
11. Jf. vilkår 7 i den eksisterende tilladelse til midlertidig grundvandssænkning af den 5. februar 2025, skal grundvandsstanden i pejleboringen pejles dagligt. Indberetningen skal ske digitalt og én gang om året, senest den 1. februar til drikkevand@roskilde.dk. Roskilde Kommune kan til enhver tid bede om at få pejledata udleveret.

Sløjfning

12. Boringen skal sløjfes senest 3 måneder efter råstofgravetilladelsens ophør. Sløjfningen skal anmeldes til Roskilde Kommune mindst 2 uger før arbejdet udføres med angivelse af metode og materialer.
13. Sløjfningen skal ske forskriftsmæssigt i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor i gældende bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Generelt

14. Boretilladelsen bortfalder efter 3 år af meddelelse af tilladelsen, såfremt den ikke er benyttet jf. § 78 a i Miljøbeskyttelsesloven.
15. Roskilde Kommunes Miljøafsnit skal senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes oplyses om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse.

Øvrige bemærkninger

- Roskilde Kommunes *Forskrift om miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter*⁵ skal overholdes.
- Det er ansøgers ansvar at underentreprenører som etablerer og udfører det ansøgte er bekendt med og følger vilkår i denne tilladelse.
- Roskilde Kommune kan føre tilsyn med, at bestemmelserne i borings-bekendtgørelsen og denne tilladelse overholdes.

⁵ <https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/miljohensyn-ved-byggeri-og-anlaeg/>



- Det er ansøgers ansvar at søge de fornødne oplysninger om ledningsføringer og rørinstallationer mv. således at de ikke beskadiges.
- Opboret jord skal anvises og bortskaffes jf. reglerne for jordflytning
- Denne tilladelse kan ændres eller tilbagekaldes af hensyn til blandt andet fare for forurening af vandforsyningsanlæg og miljøbeskyttelsen i øvrigt i henhold til § 20 i Miljøbeskyttelsesloven.

Ansøgning

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om tilladelse til at etablere en pejleboring beliggende i Darup Grusgrav Syd. Boringens placering fremgår af bilag 1. Boringen placeres på matr. nr. 5a, Darup By, Vor Frue. Nymølle har oplyst følgende ift. ansøgningen:

- **Boreddybde:** Boringen forventes etableret til en dybde på 18 meter.
- **Filtersætning:** Boringen filtersættes 8-18 m u.t.
- **Boredimension:** 63 mm.
- **Boremetode:** Tørboring
- **Boreentreprenør:** Sweco
- **Sikring af boring:** Boringen vil blive sikret med prop og et betonrør.

Roskilde Kommunes bemærkninger til sagen

Roskilde Kommune har den 5. februar 2025 meddelt tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med råstofgravningen i Darup Grusgrav Syd. I tilladelsens vilkår 7 er der stillet krav om, at Nymølle Stenindustrier skal pejle grundvandsstanden øst for den eksisterende gravesø med en pejleboring.

Søbeskyttelseslinje

Pejleboringen ligger inden for søbeskyttelseslinjen. Roskilde Kommune har den 5. februar 2025 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser i § 16, stk. 1 om beskyttelseslinje omkring søer og åer til råstofgravning. Det vurderes, at etableringen af pejleboringen falder ind under den gældende dispensation, da boringen er et led i råstofgravningen på matr.nr. 1q Darup By, Vor Frue.

Partshøring

Udkastet til tilladelsen har været i partshøring i to uger fra den 25. juni 2025 hos Nymølle Stenindustrier A/S. Ansøger har i mail af den 27. juni angivet, at de ingen bemærkninger har til udkastet.

Sammenfatning

Roskilde Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der kan meddeles tilladelse til etablering af en pejleboring i Darup Grusgrav Syd på vilkår stillet i denne tilladelse.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024 (Miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023



- Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013
- Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører borer på land, BEK nr. 915 af 27. juni 2016.

Strafansvar

Overtrædelse af boringsbekendtgørelsens bestemmelser eller overtrædelse af vilkår i denne tilladelse kan straffes med bøde, jf. kapitel 8 i boringsbekendtgørelsen og kapitel 13 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagebestemmelser

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen annonceres jf. § 91 og § 93 i Miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 30. juni 2025. Klagefristen på 4 uger regnes fra denne dag. Klagefristens udløb er den 28. juli 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Afgørelsen kan anlægges for en domstol senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Det gøres opmærksom på, at der er ret til aktindsigt i denne sag. Anmodning om aktindsigt og øvrig henvendelse kan ske på tlf. 4631 3585 eller e-mail drikkevand@roskilde.dk

Ibrugtagning

Tilladelsen kan udnyttes med det samme, da en påklage ikke har opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven.

Venlig hilsen

Rikke Kjærsgaard Sørensen
Akademiingeniør

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort med angivelse af placering af pejleboring


Bilag 2: Oversigtskort med område med registrerede bilag IV arter

Kopi sendt til:

- Region Sjælland – Natur & Miljø – naturmiljo@regionsjaelland.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og roskilde@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk



Bilag 1: Oversigtskort med angivelse af placering af pejleboring





Bilag 2 – Område med registrerede Bilag IV arter

