



Roskilde Golfklub
Margrethehåbsvej 116
4000 Roskilde
CVR nr. 81032211

**By Kultur og Miljø
Miljø og Byggesag
Miljø**

Afgørelse om at vandindvindingsboring og permanent indvinding på Kongemarken 40 i Roskilde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM)

28. oktober 2025
Sagsnr.: 24-089080
Doknr.: 24-089080-14

Sagsbehandler
Rikke Kjærsgaard Sørensen
Tlf. +45 46 31 35 85
rikkeks@roskilde.dk

Brøndboringsfirmaet Brøker A/S, har på vegne af Roskilde Golfklub, ansøgt om en afgørelse efter miljøvurderingsloven for et projekt om etablering af en vandindvindingsboring på ejendommen Kongemarken 40, 4000 Roskilde, matr. nr. 20a Skyttemarken, Roskilde Jorder. Boringen skal benyttes til at vande klubbens golfbaner.

Projektbeskrivelse

Ansøgningen omfatter en boring til forventet dybde af 70 meter. Selve boringen etableres på matr.nr. 20a Skyttemarken, Roskilde Jorder. Der påregnes indvundet ca. 5.000 m³ grundvand til ren- og prøvepumpning af boringen og forventeligt årligt 50.000 m³ til vanding af golfbanerne.

Afgørelse

Roskilde Kommune har på baggrund af vedlagte skema med kriterier fra miljøvurderingslovens bilag 6, ansøgningsskema fra ansøger og supplerende oplysninger pr. mail vurderet, at projektet må antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt, hverken i sig selv eller i kombination med andre projekter. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at bygherre ikke er forpligtet til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Kommunen har i vurderingen især lagt vægt på, at indvindingen er af en størrelsesorden, der ikke vil påvirke grundvandet og omgivelserne væsentligt samt at boringen ikke vil have påvirkning af natur, herunder Natura 2000.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Ansøger er ansvarlig for at indhente eventuelle øvrige nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Roskilde Kommunes vurdering

Roskilde Kommune har i skemaform vurderet projektet i forhold til miljøvurderingslovens bilag 6, herunder projektets karakteristika, placering samt potentielle indvirkning på miljøet. Kommunen har endvidere vurderet projektet i forhold til EU-lovgivning.

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Roskilde Kommune
Tlf. 46 31 30 00
Mandag-fredag kl. 9-14

www.roskilde.dk



Som det fremgår af det vedlagte skema fra lovens bilag 6 vurderer kommunen, at projektet har en neutral påvirkning i forhold til lovens parametre.

Indvindingen vil ske fra et dybtliggende kalkmagasin, som kommunen forventer ligger ca. 60-65 meter under terræn og med et beskyttende lerlag af en tykkelse på ca. 32 meter. Grundvandsstrømmingen er i nordlig/nordøstlig retning mod Roskilde Fjord. Den kvantitative tilstand i grundvandsmagasinet er god og den kemiske tilstand er ringe på grund af kviksølv. Kommunen vurderer dog, at det ikke vil have betydning i forhold til indvinding af vand til golfklubben.

Den nærmeste kildeplads tilhørende en almen vandforsyning er Kornerup Kildeplads og tilhører HOFOR. Kildepladsen indvinder fra kalkmagasinet og ligger ca. 1,5 km fra den ansøgte boringsplacering. Der findes ikke enkelt-indvindere i området.

Sænkingsberegninger udført af Roskilde Kommune viser, at der som følge af den ønskede fremtidig indvinding på 50.000 m³/året vil ske en minimal sænkning i kalkmagasinet på 10-30 cm i en afstand af 200 meter fra boringen. En sænkning i denne størrelsesorden ligger inden for naturlig årlig variation i grundvandsmagasinet.

Roskilde Kommune vurderer på baggrund af boringens placering, omfang af påtænkt indvinding og tilhørende sænkingsberegninger, at det ansøgte projekt ikke vil have betydning for indvinding af grundvand fra de nærmeste boringer, lige som de eksisterende boringer heller ikke vil have betydning for den nye indvinding.

Nærmeste §3-beskyttede vandløb er Gedebæksrenden, som ligger ca. 150 m sydøst for boringen. Ca. 400 meter mod nord ligger Tilløb Gedebæksrenden som løber sammen med Gedebæksrenden omkring de søer der ligger på matr. 22b (den vestlige del af Rørmosen). Søerne er gamle spildevandsbassiner og er omkranset af mose. Søerne, mosen og vandløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Vandløb, søer og mose er afhængig af grundvandspotentialet i de terrænnære magasiner.

På baggrund af den beregnede sænkning i kalkmagasinet og forekomsten af et ca. 32 meter tykt lerdække i området mellem kalken og de terrænnære magasiner, vurderes det, at der er lille til ingen hydraulisk kontakt mellem kalken og de terrænnære magasiner, hvorfor kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke vandføringen i vandløbet eller vandstand i søer og mose.

Der ønskes midlertidigt, at udlede oppumpet grundvand i forbindelse med prøvepumpning af boringen til søerne på arealet eller Gedebæksrenden. Kommunen vurderer, på baggrund af viden om området, at det oppumpede grundvand er "rent" og at en udledning direkte til Gedebæksrenden ikke vil have væsentlige påvirkninger på tilstanden i Gedebæksrenden eller forhindre målopfyldelse, i henhold til vandområdeplanerne.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 136, som omfatter fuglebeskyttelsesområde F105 - Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø og habitatområde H120 Roskilde Fjord. Boringens placering ligger ca. 350 m fra fuglebeskyttelsesområdet mod nordvest og meget tæt på grænsen til habitatområdet, hvoraf den nærmeste del af området udgøres af landbrugsareal og ikke naturarealer.



På grund af projektets karakter, herunder boringsetablering, og den fremtidige indvinding fra et dybtliggende kalkmagasin, vurderer kommunen, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-området eller arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt.

Kommunen har via Danmarks Miljøportal (Danmarks Naturdata) samt Arter.dk foretaget en søgning på projektområdet og nærmeste omgivelser. I området omkring Gedebæksrenden er der registreret forekomst af spidssnudet frø, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Roskilde Kommune vurderer, at bestanden af spidssnudet frø ikke vil blive påvirket af projektet, da der er tale om en midlertidig udledning af vand til Gedebæksrenden samt indvinding af vand fra et dybtliggende kalkmagasin, som ikke vil påvirke terrænnære grundvandsmagasiner og naturtyper der er afhængige heraf.

Samlet konkluderer kommunen, at projektet, herunder boringsetablering og den fremtidige indvinding, ikke vil påvirke grundvandsressourcen og omgivelserne væsentligt, samt at boringen ikke vil have påvirkning af natur, herunder Natura 2000.

Lovgrundlag, høring, offentliggørelse mv.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), se faktaboks på efterfølgende sider.

Projektet er omfattet miljøvurderingslovens bilag 2, listepunkt 2d) Dybdeboringer, iii) vandforsyningsboringer samt bilag 2, listepunkt 10 m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand.

Ansøger har som en del af ansøgningen udfyldt ansøgningsskemaet fra bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Roskilde Kommune har gennemgået og kvalitetssikret ansøgningsskemaet, som udgør grundlaget for kommunens VVM-screening. Det udfyldte skema kan ses som bilag til denne afgørelse.

Kommunen har bemærkninger til skemaets følgende punkter:

Pkt. 31 – Ang. beskyttet natur: Dette punkt er ikke beskrevet i ansøgningsskemaet, men er af kommunen vurderet. Se tekst ovenfor under "Roskilde Kommunes vurdering"

Pkt. 32 – Ang. beskyttede arter: Se under "Roskilde Kommunes vurdering"

Pkt. 34 – Afstand til Natura 2000: Se under "Roskilde Kommunes vurdering"

Pkt. 35 – Ang. vandområder: Se under "Roskilde Kommunes vurdering".

Pkt. 36 – Ang. drikkevandsinteresser: Der er svaret Ja til at projektet ligger inden for særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er af kommunen vurderet, at projektet ikke vil påvirke øvrige almene indvindinger i området.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside,



www.roskilde.dk/indflydelse, den 28. oktober 2025 sammen med kommunens afgørelse efter vandforsyningsloven.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering/VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Venlig hilsen

Rikke Kjærsgaard Sørensen
Akademiingeniør



Bilag

Bilag 1: Kriterier i miljøvurderingslovens bilag 6

Bilag 2: VVM ansøgning

Kopi sendt til:

Region Sjælland – Natur & Miljø: naturmiljo@regionsjaelland.dk

Styrelsen for patientsikkerhed, tilsyn rådgivning Øst: trost@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk og roskilde@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Foreningen til ophjælpning af fiskebestande i Roskilde Fjord

Roskilde og Omegns LystfiskerKlub (ROLK)

HOFOR A/S (Kornerup Kildeplads – Roskilde delen) hofer@hofer.dk

Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk



Bilag 1: Roskilde Kommunes vurdering af projektet, jf. kriterier i miljøvurderingslovens bilag 6. Projekt: Vandindvindingsboring Roskilde Golfklub

1. Projektets karakteristika

Vurdering af påvirkning fra parametre:	Negativ	Neutral	Positiv
a) hele projektets dimensioner og udformning		x	
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	
c) brug af naturressourcer (jordarealer, jordbund, vand, biodiversitet)		x	
d) affaldsproduktion		x	
e) forurening og gener		x	
f) risiko for større ulykker og katastrofer		x	
g) risiko for menneskers sundhed		x	

2. Projektets placering

Vurdering af påvirkning fra parametre:	Negativ	Neutral	Positiv
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	
b) naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund		x	
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på:		x	
1 vådområder, områder langs bredder		x	
2 kystområder og havmiljø		x	
3 skovområder		x	
4 naturreservater og -parker		x	
5 nationalt registrerede eller fredede områder og Natura 2000-områder		x	
6 områder, hvor EU's miljøkvalitetsnormer ikke er opfyldt		x	
7 tætbefolkede områder		x	
8 landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	

3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Vurdering af virkning på miljøet set i relation til kriterierne i punkt 1 og 2:	Negativ	Neutral	Positiv
a) størrelsesorden og rumlige udstrækning		x	
b) art		x	
c) grænseoverskridende karakter		x	
d) intensitet og kompleksitet		x	
e) sandsynlighed		x	
f) forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet		x	
g) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	
h) mulighed for reelt at begrænse indvirkninger		x	



Hvad er miljøkonsekvensvurdering/VVM?

Miljøkonsekvensvurdering kaldes også VVM, som betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Reglerne om miljøkonsekvensvurdering og VVM findes i miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3, januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering/VVM for et projekt eller anlæg, hvis det:

- enten er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, eller
- er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
- hvis ansøger ønsker at få gennemført en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Der skal ansøges om et projekt, hvis det er omfattet af lovens bilag 1 eller 2. Ansøgeren skal indsende et skema, som findes i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1608 af den 9. december 2024, bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kommunen gennemgår skemaet og vurderer projektets potentielle miljøpåvirkning ud fra kriterier, som er opstillet i bilag 3 til miljøvurderingsloven. Kommunens vurderinger skal omfatte projektets karakteristika, placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Den skematiske fremstilling i skema giver et overblik over hvilke miljø- og planmæssige kriterier, der eventuelt kan udløse krav om miljøkonsekvensvurdering, og de konkrete vurderinger fremgår af kommunens begrundelse for afgørelsen om, hvorvidt der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering eller ej.



Bilag 2: Ansøgningsskema VVM

Ansøgningsskema jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen bilag 1

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens [bilag 2](#), jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens [bilag 6](#), når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens [bilag 5](#).

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der søges om etablering af grundvandsboring til brug for sikker vandforsyning af det produktionsanlæg, som golfbanen udgør for Roskilde Golfklub.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Tlf. 4637 0181 sekretariat@roskildegolfklub.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Chefgreenkeeper Nick Bosholdt Tlf. 2613 2662 nick@roskildegolfklub.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Greenkeepergården Matr.nr. 20a, Skyttemarken, Roskilde Jorder Kongemarken 34 4000 Roskilde
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Roskilde Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på <u>bilag 1</u> til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).			Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på <u>bilag 1</u> :
Er projektet opført på <u>bilag 2</u> til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).			Hvis ja, angiv punktet på <u>bilag 2</u> :
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Golfbane 4 4		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen Nej Pumpe til boring fylder ca. 4 m2 4 4 6 1,5 meter		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ingen Boremudder køres til RGS		



Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	2025		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.



			Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		xx	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af <u>risikobekendtgørelsen</u> , jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis "nej", angiv hvorfor:



25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. <u>oversvømmelsesloven</u> , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst



40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 19-03-2025 Bygherre/anmelder: Roskilde Golfklub & Brøndboringsfirmaet Brøker A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.