



Københavns Kommune
Nyrupsgade 3
1602 København V

By, Kultur og Miljø
Byudvikling og Grøn
Omstilling
Land og Natur

Tilladelse til vandløbsregulering - Omlægning og forlængelse af rørlagt vandløb ved Ørstedvej 59, 4130 Viby Sj.

Rådgivende Ingeniører EKJ har på vegne Københavns Kommune ansøgt om forlægning af eksisterende hoveddræn. Se den fulde projektbeskrivelse i Bilag 1.

8. december 2025
Sagsnr.: 25-018871
Doknr.: 25-018871-5

Sagsbehandler
Kirsten Sommer
Kvindebjerg
Tlf. 46313638
Kirstenc@roskilde.dk



Figur 1. Viser placeringen af projektet

Afgørelse

Roskilde kommunes vandløbsmyndighed meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens §§ 16 og 17 til omlægning og forlængelse af rørlagt vandløb ved Ørstedvej 59, 4130 Viby Sj. Projektområdet fremgår af ovenstående kortudsnit og selve projektbeskrivelsen vedlagt i bilag 1.

Rådhusbuen 1-3
4000 Roskilde

Roskilde Kommune
Tlf. 46 31 30 00
Mandag-fredag kl. 9-14

www.roskilde.dk



Vilkår til projektet

Generelle vilkår

1. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
2. Drænudløb skal sikres på strækningen, så der ikke opstår afvandingsproblemer.
3. Projektet må ikke ændre den nuværende afvandingsevne. Dimensionen skal bestemmes ud fra den omlagte lednings nye fald og længde, så afvandingsevnen sikres opretholdt.

Vilkår for udførslen

4. Udvaskning af sedimenter som sand og lerpartikler skal begrænses mest muligt. /Eller/ Der må ikke ske beskadigelse eller erosion i vandløbet eller aflejres sediment i forbindelse med arbejdet.
5. Evt. skader på rørlagte vandløb, grøfter eller dræn, skal ved beskadigelse retableres af ansøger.

Krav til økonomi

6. Ansøger bekoster samtlige omkostninger til projektet.
7. Ledningsejer påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, som måtte blive påført tab i forbindelse med anlægsarbejdet.

Krav til fremtidig vedligeholdelse

8. Fremtidig vedligeholdelse af drænledningen påhviler alene ledningsejeren.

Krav om færdigmelding

9. Roskilde Kommune skal som vandløbsmyndighed orienteres senest én måned efter, at anlægsarbejdet er udført. Såfremt der er sket ændringer i forhold til det ansøgte, skal dette straks meddeles kommunen.

Godkendelsens varighed

10. Anlægsarbejdet skal være udført senest 2 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen.

Formål


I forbindelse med projektet for opførelse af botilbud på Ørstedvej 59, skal der omlægges en eksisterende drænledning (rørlagt vandløb), der løber tværs over matr.nr. 5ao Viby By, Syv.

Projektbeskrivelse

Drænledning omlægges (samme dimension som eksisterende drænledning) langs med matrikelstel mod øst og syd. Den nye drænledning tilsluttes den gamle drænledning i øst stel, hvor der etableres en stelbrønd Ø425 med sandfang og i syd stel tilsluttes det nye

dræn en eksisterende Ø315 spulebrønd, der har udløb til åbent vandløb. Det nye drænrør lægges retlinet fald mellem de 2 brønde.

Fra øst skellet og ca. 35 m nedstrøms, graves drænet op og bortskaffes. Udgravningen fyldes igen med opgravet jord. Resten af den eksisterende drænledning afproppes i begge ender og indmåles digitalt med X,Y,Z, koordinater. Eksisterende dræn bortskaffes efter behov ved reelt jordarbejde for byggeriet.



Figur 2. Viser detailkort af projektet.

Udgifter til projektet

Udgifterne i forbindelse med projektet afholdes af bygherre.

Høring

Projektet er en regulering der er omfattet af vandløbslovens §16 og §17 og tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering j.fr. §3.

Roskilde Kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge reguleringsbekendtgørelsens §15 har projektet været i offentlig høring i 4 uger, fra den 5. august 2025 til den 2. september 2025.



Der er ikke kommet høringsbemærkninger der har ført til ændring af projektet eller tilladelsen.

Projektets ejerforhold er beskrevet i tabellen herunder.

Ejer	Matrikel	Ejerlav
Ørstedvej 59	Xa 5ao	Viby By, Syv

Tilladelse efter anden lovgivning

Denne godkendelse behandles med hjemmel i vandløbsloven. En godkendelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning.

Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt

Efter miljøvurderingslovens § 21 skal vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM).

Roskilde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er indsat som bilag til denne afgørelse (bilag 4).

Konsekvensvurdering af påvirkning af Bilag IV arter

Der er ingen registrerede fund på projektområdet. Der er dog nærliggende vandhuller med stor vandsalamander. Samtidig er det forventeligt at der regelmæssigt vandre flere arter af padder igennem og området, der kan bruges til fourageringslokalitet. Arterne er typisk tilknyttet mere stillestående vand, men deres passagemuligheder vurderes ikke at blive væsentligt påvirket, da projektet omhandler omlægning af en eksisterende drænrørledning.

På den baggrund vurderer Roskilde Kommune, at bilag IV arter i området ikke påvirkes væsentligt af projektet, hverken under eller efter dets udførsel.

Samlet Vurdering

Vandløbsmyndigheden vurderet at projektet ikke i nævneværdiggrad vil have en væsentlig negativ indflydelse på de afstrømnings-, naturmæssige- eller miljømæssige forhold og dermed ingen negative miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser.

Klagemulighed

Vejledning til at klage er vedlagt i bilag 2.

Venlig hilsen

Kirsten Sommer Kvindebjerg
Biolog



Kopi sendt til:

Ansøger:

Københavns Kommune, Nyrupsgade 3, 1602 København V

Berørte bredejere:

- Ejer af 5a Viby By, Syv
- Ejer af 6a Viby By, Syv

Rådgiver:

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Blegdamsvej 58, 2100 KBH Ø.

Relevante interesseorganisationer og myndigheder:

- Styrelsen for grøn arealomlægning og vandmiljø mail@sgav.dk
- Dansk Naturfredningsforening dn@dn.dk
- DN lokal roskilde@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
- Roskilde Museum ROMU@roskilde.dk
- Kystdirektoratet kdi@kyst.dk

Bilag:

1. Ansøgning
2. Klagevejledning
3. Behandling af dine data
4. Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt



Bilag 1: Ansøgning

Emne: DSP Viby Sj - Omlægning af drænledning

Hej Søren

I forbindelse med projektet for opførelse af botilbud på Ørstedvej 59, skal der omlægges en eksisterende drænledning fra nærliggende bondemand's mark. Jeg har fået at vide, at drænomlægningen skal godkendes hos vandløbsmyndigheden i kommunen, som du skulle kunne hjælpe med.

Hermed sender jeg oplysningerne for drænomlægningen. Du må sige til, hvis noget skal uddybes eller mangler.

1.

Drænledningen frigraves hen til skel til mark. Drænledning bortskaffes. Udgravning fyldes igen med opgravet jord.

2.

Der etableres en skelbrønd Ø425 sandfang, så drænet kan renses til brønden og tømmes derfra på drænledningen på grunden.

3.

Drænledning omlægges (samme dimension som eksisterende drænledning) langs med matrikelsskel på vores grund fra skelbrønd til udløb i grøft. Den nye drænledning tilsluttes den gamle drænledning ved montering af Ø315 spulebrønd, som allerede ligger med udløb til grøft. Koteforhold for drænledning kendes ikke, men da terrænhældning falder i samme retning som drænvandet forventes det ikke at give udfordringer. I det her tilfælde, hvor vi er bundet af kote på dræn fra mark og kote for dræn ved udløb til grøft, må det bedst mulige være at udføre retlinet fald på den nye drænledning mellem de to punkter.

4.

Eksisterende drænledning afproppes i begge ender og indmåles digitalt i X,Y,Z. Eksisterende dræn bortskaffes efter behov når reelt jordarbejde for byggeriet udføres.

Se vedhæftede skitse.

Arbejdet forventes udført i uge 11-12.

☐

Med venlig hilsen


KASPER DALSTEN

DIPLOMINGENIØR
MILJØ, VEJ OG KLIMA
M: [+45 4110 7094](tel:+4541107094)



BLEGDAMSVEJ 58 ■ 2100 KØBENHAVN Ø
T: +45 33111414 ■ EK@DK







Bilag 2. Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 5. januar 2026. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan påklage afgørelser efter vandløbslovens § 84:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver der må antages at have individuel, særlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Vandløbsmyndigheden informerer, hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen til klagenævnet, regnes fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt.



Bilag 3. Behandling af dine oplysninger

Miljø og Byggesag i Roskilde Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Formål og lovgrundlag for behandlingen

Behandlingerne har til formål at muliggøre Roskilde Kommunes forpligtigelser på miljøbeskyttelses- og byggesagsområdet.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.

1. Selve sagsbehandlingen foretages med udgangspunkt i den relevante lovgivning inden for miljø- og byggesagsområdet.

Du skal vide, at ansatte i Roskilde Kommune har tavshedspligt.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til databehandlere og evt. til andre offentlige myndigheder, hvis dette er nødvendigt for sagens behandling. Ligesom der også er mulighed for aktindsigt efter gældende lovgivning.

Kategorier af personoplysninger

I Miljø og Byggesag i Roskilde Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores it-systemer, når vi arbejder med din sag. Som udgangspunkt indgår der ikke følsomme personoplysninger, og vi anmoder ikke om de oplysninger, da de ikke er nødvendige for vores sagsbehandling. For at vi kan behandle din sag har vi brug for almindelige personoplysninger - f.eks. navn, adresse og e-mail.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer alle oplysninger så længe, de er relevante for behandlingen af din sag. Herefter arkiveres de efter reglerne i arkivloven.

Dine rettigheder

Efter EU's databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har du ret til at få at vide:

- at Roskilde Kommune har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i vores IT-system
- hvilke oplysninger vi har modtaget om dig og brugt i vores sagsbehandling,
- hvor vi har oplysninger fra (hvis ikke fra dig selv)

Du har også ret til at se oplysningerne, vi har om dig og du kan om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Vi har herefter pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.



Bilag 3. Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt

Københavns Kommune
Nyrupsgade 3
1602 København V

Byudvikling og Grøn
Omstilling

Tilladelse til vandløbsregulering - Omlægning og forlængelse af rørlagt vandløb ved Ørstedvej 59, 4130 Viby Sj.

8. december 2025
Sagsnr.: 25-018871
Doknr.: 25-018871-5

Sagsbehandler
Lasse Emil Stougaard
lasest@roskilde.dk

EKJ Rådgivende Ingeniører v/Kathrine Thage har på vegne af matriklens ejer, Københavns Kommune, den 23. maj 2025 ansøgt om en afgørelse efter miljøvurderingsloven for et projekt for omlægning af dræn på Ørstedvej 59, matr.nr. 5ao Viby By, Syv.

Projektbeskrivelse

Ansøgningen omfatter fjernelse af et eksisterende markdræn, som går på tværs gennem matriklen, som senere skal bebygges. I stedet etableres et nyt dræn i skel mod øst og syd. Det nye dræn har samme dimension, som det eksisterende, og det vil fortsat afvande matriklen, hvor det placeres samt markområdet mod øst. Det nye dræn tilsluttes den eksisterende drænledning, hvor der etableres en skelbrønd med sandfang før udløb til åben grøft.

Afgørelse

Roskilde Kommune har på baggrund af vedlagte skema med kriterier fra miljøvurderingslovens bilag 6 samt ansøgningsskema fra bygherre vurderet, at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, hverken i sig selv eller i kombination med andre projekter. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at bygherre ikke er forpligtet til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Kommunen har ved afgørelsen især lagt vægt på, at projektet udelukkende ændre trace for drænledning uden at ændre på afvanding.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Bygherre er ansvarlig for at indhente eventuelle øvrige nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Roskilde Kommunes vurdering

Roskilde Kommune har i skemaform vurderet projektet i forhold til miljøvurderingslovens bilag 6, herunder projektets karakteristika, placering samt potentielle indvirkning på miljøet. Kommunen har endvidere vurderet projektet i forhold til EU-lovgivning.

Roskilde Kommune
Tlf. 46 31 30 00
Mandag-fredag kl. 9-14

www.roskilde.dk



Som det fremgår af skemaet fra lovens bilag 6 har projektet neutral påvirkning i forhold til lovens parametre.

1. Projektets karakteristika:

Omlægning af 150 m dræn.

Selve anlægsarbejdet forventes at tage maksimalt 14 dage.

Der er ingen råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer eller vandmængde til driftsfasen.

2. Projektets placering

Projektet er på bar mark, uden bevokset areal eller §3- naturtyper. Nærmeste §3 søer er hhv. 140m og 200m væk. Der er foretaget Scalgo undersøgelse af strømningsveje, og ingen af de to søer modtager overfladevand eller terrænnært grundvand fra projektområdet. Drænledningens ændrede forløb, vil ikke ændre på oplandet eller tilstanden af §3-søerne.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektet ligger i en afstand af ca. 3,9 km fra nærmeste Natura 2000-område, nr 104 Ramsø Mose. Projektet vil ikke påvirke af fuglebeskyttelses-området og arter på udpegningsgrundlaget.

Kommunen har via Danmarks Miljøportal (Danmarks Naturdata samt Arter) foretaget en søgning på projektområdet og nærmeste omgivelser. Jf. Naturdata er der ingen beskyttede arter indenfor 1,5 af projektområdet. Jf. Arter kan det ikke afvises, at der er springfrø i en sø 1,5 km fra projektområdet. Grundet afstanden, og landskabets karakteristika vurderes det, der er tilstrækkeligt med biotoper nærmere søen, hvor springfrøen kan opholde sig, end i selve projektområdet.

Projektet har samlet set ingen væsentlige konsekvenser, da drænet omlægges på eksisterende matrikel, uændret afvandingsområde og mængde samt store afstande til beskyttet natur og arter. Det vurderes derfor at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM).

Lovgrundlag, høring, offentliggørelse mv.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i lov om miljøvurderinger, se faktaboks på efterfølgende side.

Projektet er omfattet miljøvurderingslovens bilag 2, listepunkt 10 f) *Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.*

EKJ Rådgivende Ingeniører har som en del af ansøgningen udfyldt ansøgningsskemaet fra bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Roskilde Kommune har gennemgået og kvalitetssikret materialet, som udgør grundlaget for kommunens VVM-screening. Det udfyldte skema kan ses som bilag til denne afgørelse. Kommunen har følgende bemærkninger til skemaets enkelte punkter:

- Ændring af eksisterende dræn



- Uændret omfang og afvandingsområde
- Stor afstand til beskyttet natur og arter
- Ingen påvirkning af beskyttet natur og arter

Roskilde Kommune har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der kan blive berørt af afgørelsen, og har derfor ikke fundet det nødvendigt at høre andre myndigheder forud for afgørelsen efter miljøvurderingsloven. Kommunen har haft projektet i offentlig høring i perioden 5. august 2025 til 2. september 2025 i forbindelse med afgørelse efter vandløbsloven. Der er ikke kommet høringsbemærkninger der har ført til ændring af projektet eller tilladelsen.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse, den 8. december 2025 sammen med kommunens afgørelse efter vandløbsloven.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering/VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.



Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Venlig hilsen

Lasse Emil Stougaard

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Ansøger

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og roskilde@dn.dk



Roskilde Kommunes vurdering af projektet, jf. kriterier i miljøvurderingslovens bilag 6
Projekt: Omlægning af dræn Ørstedvej 59, matr.nr. 5ao Viby By, Syv

1. Projektets karakteristika

Vurdering af påvirkning fra parametre:	Negativ	Neutral	Positiv
a) hele projektets dimensioner og udformning		x	
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	
c) brug af naturressourcer (jordarealer, jordbund, vand, biodiversitet)		x	
d) affaldsproduktion		x	
e) forurening og gener		x	
f) risiko for større ulykker og katastrofer		x	
g) risiko for menneskers sundhed		x	

2. Projektets placering

Vurdering af påvirkning fra parametre:	Negativ	Neutral	Positiv
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	
b) naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund		x	
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på:			
1 vådområder, områder langs bredder		x	
2 kystområder og havmiljø		x	
3 skovområder		x	
4 naturreservater og -parker		x	
5 nationalt registrerede eller fredede områder og Natura 2000-områder		x	
6 områder, hvor EU's miljøkvalitetsnormer ikke er opfyldt		x	
7 tætbefolkede områder		x	
8 landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	

3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Vurdering af virkning på miljøet set i relation til kriterierne i punkt 1 og 2:	Negativ	Neutral	Positiv
a) størrelsesorden og rumlige udstrækning		x	
b) art		x	
c) grænseoverskridende karakter		x	
d) intensitet og kompleksitet		x	
e) sandsynlighed		x	
f) forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet		x	
g) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	
h) mulighed for reelt at begrænse indvirkninger		x	



Hvad er miljøkonsekvensvurdering/VVM?

Miljøkonsekvensvurdering kaldes også VVM, som betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Reglerne om miljøkonsekvensvurdering og VVM findes i lov om miljøvurderinger, jf. lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering/VVM for et projekt eller anlæg, hvis det:

- enten er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, eller
- er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
- hvis ansøger ønsker at få gennemført en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Der skal ansøges om et projekt, hvis det er omfattet af lovens bilag 1 eller 2. Ansøgeren skal indsende et skema, som findes i bilag 1 til bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kommunen gennemgår skemaet og vurderer projektets potentielle miljøpåvirkning ud fra kriterier, som er opstillet i bilag 3 til miljøvurderingsloven. Kommunens vurderinger skal omfatte projektets karakteristika, placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Den skematiske fremstilling i skema giver et overblik over hvilke miljø- og planmæssige kriterier, der eventuelt kan udløse krav om miljøkonsekvensvurdering, og de konkrete vurderinger fremgår af kommunens begrundelse for afgørelsen om, hvorvidt der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering