



MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.  
Byvejen 22B, Osted  
4320 Lejre

Byudvikling og Grøn  
Omstilling

Att.: Niels Grann, kopi sendt til [post@midtsj-vand.dk](mailto:post@midtsj-vand.dk) og  
Entreprenørfirmaet Nordkysten, kopi sendt til A/S [jrf@nordkysten.dk](mailto:jrf@nordkysten.dk)

## Tilladelse efter vandløbsloven til krydsninger af Viby Å med en ny hovedvandleledning

19. maj 2026  
Sagsnr.: 26-007131  
Doknr.: 26-007131-13

Roskilde Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Viby Å. Vandløbet er underlagt regulativet for Viby Å. Regulativerne kan findes på Roskilde Kommunes hjemmeside ([www.roskilde.dk/vandloeb](http://www.roskilde.dk/vandloeb)). Der lægges ny hovedvandleledning på tværs af vandløbet ca. ved brooverkørslen ("Beton kampestensbro, Rorupvej") station 8378-8388 jf. regulativet for Viby Å nedre del (se oversigtskort i figur 1). Berørte matrikler er oplyst i tabel 1. Tilladelsen meddeles efter Vandløbslovens § 47<sup>1</sup> samt Reguleringsbekendtgørelsens § 9, stk. 2<sup>2</sup>.

Sagsbehandler  
Kirsten Sommer  
Kvindebjerg  
Tlf. +45 46 31 36 38  
Kirstenc@roskilde.dk

Krydsningen vil blive foretaget med styret underboring og vil blive lagt som vist i figur 1. Matrikler som indgår, i projektet er oplyst i tabel 1.

Tabel 1: Tabel over berørte matrikler.

Nr.	Matrikel nr.	Ejerlav
1	7000d	Assendløse By, Dåstrup

Matriklen er ejet af Roskilde Kommune

---


<sup>1</sup> § 47. Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb: Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

<sup>2</sup> § 9. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Rådhusbuen 1  
4000 Roskilde

Roskilde Kommune  
Tlf. 46 31 30 00  
Mandag-fredag kl. 9-14

[www.roskilde.dk](http://www.roskilde.dk)



Figur 1: Viby Å løber under Pilehøjvej i vejmatriklen, tilhørende Roskilde Kommune. Gravearbejde og skydning foretages alene på denne matrikel.

Godkendelsen af projektet er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, samt sendt til relevante parter og interessenter den 19. maj 2026

Krydsningerne skal udføres i overensstemmelse med ansøgning af den 26. marts 2026, samt senere tilføjelser og på de herunder stillede vilkår.

### Krav til udførelse af krydsende kabler

1. Der må ikke ske beskadigelse eller erosion i vandløbet eller aflejres sediment i forbindelse med arbejdet.
2. Eventuelle skader på vandløbet, der opstår som konsekvens af krydsningen, skal ansøger straks anmelde til vandløbsmyndigheden.
3. Det nye ledningstracé må ikke have dræneffekt på vandløbet eller den omkringliggende natur.
4. Evt. skader på selve vandløbet, brinker, banketter og bræmmer skal udbedres af ansøger eller på ansøgers bekostning, så der reetableres til oprindelig stand og udseende.
5. Evt. skader på rørlagte vandløb, grøfter eller dræn, skal ved beskadigelse reetableres af ansøger.
6. Træer langs vandløbet må ikke beskadiges uden godkendelse fra vandløbsmyndigheden.
7. Vandet fra vandløbet må ikke benyttes ved underboring.
8. Borevandet må IKKE ledes direkte ud i vandløbet, men skal inden udledning sedimenteres i et omfang, der sikrer en vandkvalitet, der ikke forringer tilstanden for fauna og flora i vandløbet eller tilknyttede naturområder.



9. hvis der er opslæmmet sediment i borevandet, skal sedimentet bundfældes i en container eller lignende, der er egnet til formålet, inden udledning.
10. Boremudder skal bortskaffes som affald.
11. Såfremt der falder padder, firben eller andet vildt dyreliv i gravehuller skal disse samles op og genudsættes på lokaliteten.
12. Ledningen registreres i LedningsEjerRegistret (LER).
13. De nødvendige aftaler med bredejere skal træffes inden arbejdet udføres.
14. Ved "blow-out" skal vandløbsmyndigheden straks kontaktes
15. Krydsningen skal ske minimum 1 meter under vandløbets bund målt fra den laveste kote af vandløbet.
16. Vandføringen og vandafledningen i vandløbet må ikke påvirkes under eller efter etableringen.
17. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler alene ledningsejeren.

### **Krav til økonomi**

18. Ansøger bekoster samtlige omkostninger til projektet.
19. Ledningsejer påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, som måtte blive påført tab i forbindelse med anlægsarbejdet.

### **Krav til fremtidig vedligeholdelse**

20. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler alene ledningsejeren.

### **Krav om færdigmelding**

21. Roskilde Kommune skal som vandløbsmyndighed orienteres senest én måned efter, at anlægsarbejdet er udført. Såfremt der er sket ændringer i forhold til det ansøgte, skal dette straks meddeles kommunen.

### **Godkendelsens varighed**

22. Anlægsarbejdet skal være udført senest 2 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen.

Der gøres yderligere opmærksom på det juridiske princip i dansk retspraksis om gæsteprincippet, der ud over i vejloven også finder anvendelse, når et ledningsanlæg ligger uden for vejens areal.

Ledningsanlægget anses for at være »gæst«. Derfor er det ledningsejer, der skal betale for flytning af ledninger, hvis bredejeren skal bruge sit areal, såfremt et vandløb eller dræn skal omlægges, reguleres eller restaureres med mindre, at der forligger aftale, ekspropriation eller hævde, der påpeger andet.

OBS: Det skal bemærkes, at den hos kommunen registrerede beliggenhed af rørlagte vandløb, både offentlige og private, er omtrentlig og indtegnet ud fra den viden, som vandløbsmyndigheden ligger inde med, f.eks. i gældende regulativer for offentlige vandløb. Der kan derfor være afvigelser fra det angivne forløb og de faktiske forhold, ligesom



dimensioner og koter for private og offentlige vandløb ikke altid er kendte på alle lokaliteter i vandløbene.

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør forvaltningslovens § 93.

### **Klagemulighed**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet ifølge § 80 i vandløbsloven. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen.

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Reguleringsbekendtgørelsen, meddeler Roskilde Kommune hermed tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb og uanset, om der måtte indkomme klager, jf. § 304 i samme bekendtgørelse.

Dette indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse jf. § 30, stk. 25 i Reguleringsbekendtgørelsen. Evt. omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet påklaget godkendelse påhviler alene ansøger og opstart inden klagefristens udløb gøres alene på egen risiko.

Vejledning til at klage er vedlagt i bilag 1.

Sagens parter vil blive orienteret om, hvorvidt tilladelsen er blevet påklaget.

### **Ansøgning**

Uddrag fra ansøgningsmaterialet med enkelte tilføjelser

I forbindelse med at der er kommet nye kunder til Midtsjællands Vandforsyning, er der behov for at lægge en ny hovedvandedning samt nye stikledninger ind til hus nummer 3, 12 og 14 på Pilehøjvej. Projektet er blevet bestilt af MidtSjællands Vandforsyning og Nordkysten er hovedentreprenører på projektet. Der afsættes skelbrønde hos nye kunder efter aftale med de enkelte grundejere.

Projektet skal udføres med styret underboring hvor der bores plads til den nye vandledning der skal ligge i jorden. Viby Å skal krydses for at lægge den nye vandledning der er vurderet, at det er bedst at gå under åen og den betonkonstruktion der er lavet under vejen. Den kommer til at gå 1.5 m under betonkonstruktionen og derved omkring 1.8m-2m under åen afhængig af hvor langt under jorden betonkonstruktionen er.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014; § 9 Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter

<sup>4</sup> § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages.

<sup>5</sup> § 30. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.



## Konsekvensvurdering

### Beskrivelse af vandløbet:

Viby Å

Klassifikation: Offentligt vandløb. Roskilde Kommune er vandløbsmyndighed.

Vandsystem: Viby Å er den del af Langvad Å-systemet som er et større vandløbssystem med flere tilløb og et opland på 182 km<sup>2</sup>, og som udløber i Roskilde Fjord.

Målsætning: Langvad Å, vandområde o8450\_f har i henhold til den nye, nu gældende Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt II - Sjælland fortsat miljømålet "god økologisk tilstand".

NBL § 3: Vandløbet er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven<sup>6</sup>.

Fysiske forhold: Vandløbet er type 2 vandløb og med varierende bundforhold. Den mest udbredte bundtype leret og let stenholding krydsningen foretages i vej-kassen 1,5-2m under betonrøret, som vandløbet ligger i.

Natura2000: Det nærmeste Natura 2000 område Natura 2000 område nr. 151, Ramsø Mose, der består af Fuglebeskyttelsesområde F104

Fredning: ingen

Fortidsminder: Området er ikke inden for fortidsmindelinjer.

## Lovhjemmel

Vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande er omfattet af vandløbsloven<sup>7</sup>, hvorfor en ændring af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, kræver godkendelse ifølge vandløbslovens §§16 og 17. Loven omfatter endvidere diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb<sup>8</sup>. Ved krydsninger af kabler, broer eller andet kræves der tilladelse efter vandløbslovens § 47 og restaureringsbekendtgørelsens § 92.

## Partshøring

Da vandløbsmyndigheden vurderer (se vurdering), at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelser i sagen fra andre myndigheder m.v., samt foretage offentlig

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af Lov om Naturbeskyttelse

<sup>7</sup> § 2 stk. 1 I bekendtgørelse 127 af den 26. januar 2017 om Lov om Vandløb

<sup>8</sup> § 2 stk. 4 I bekendtgørelse 127 af den 26. januar 2017 om Lov om Vandløb



bekendtgørelse af krydsningen. Kommunens hjemmel til dette er reguleringsbekendtgørelsens § 179.

### **Vurdering**

Det er vandløbsmyndighedens overordnede vurdering, at de planlagte tiltag ikke vil påvirke de fysiske og biologiske forhold i vandløbene væsentligt og at de ansøgte foranstaltninger og fastsatte krav til udførelse vil modvirke risiko for påvirkning af vandkvaliteten i tilstrækkelig grad.

### **Godkendelse efter anden lovgivning**

Denne godkendelse behandles med hjemmel i vandløbsloven, og omfatter ikke samtidigt godkendelse efter anden lovgivning eller aftaler med de enkelte lodsejere eller andre myndigheder. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser og aftaler er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

### **Målsætning**

Viby Å er i dag målsat i de danske vandområdeplaner 2022-2027, til en samlet god økologisk tilstand. Denne tilstand måles på en række biologiske kvalitetselementer og bedømmes på den laveste værdi af de målte indeks. Kvalitetselementerne vandløbet økologiske tilstand vurderes ud fra er:

- Benthiske invertebrater: måles ud fra artssammensætningen af smådyr i vandløbet (insekter, orme, snegle muslinger m.m.) efter "Dansk Vandløbs Fauna Indeks - DVFI, der giver et udtryk for graden af organisk forurening, forårsaget af f.eks. spildevand eller andre organiske forbindelser der ledes til vandløbet.
- Makrofytter: måles efter Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI), hvor diversiteten og dækningsgraden af vandløbsplanter kan give et udtryk for påvirkningsgraden af f.eks. vedligeholdelsespraksis (grødeskæring og oprensning) og regulering (ud-dybning og -retning af vandløbet. DVPI kan også give et billede af om vandløbet modtager for mange næringsstoffer.
- Fisk: måles efter Dans Fiskeindeks For Vandløb (DFFV) og bliver enten mål på tætheden af ørredyngel, eller artsrigdommen på andre fisk, i vandløb der ikke er egnet til ørred, eller i vandløb der ikke har opgangsmuligheder.
- Fytobenthos: et nyt kvalitetselement der er kommet til i vandområdeplan 2022-2027 der ser på forekomsten og diversiteten af alger, der lever på sten og planter i vandløbet. Indekset kan supplere DVPI i forhold til næringsstoffer, sigtddybde og iltmætning, som algerne reagerer på.

Ud over disse indeks vurderes vandløbene også ud fra deres kemiske tilstand målt på en række miljøfremmede stoffer der enten er sat kravværdier for nationalt eller i EU-regi.

---

<sup>9</sup> § 17 Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.



Samtidig vurderes vandløbets morfologiske forhold som en støtte parameter til de andre indeks.

Overvågningen af miljøtilstanden i overfladevand varetages af miljøstyrelsen. I i vandområdet er tilstanden ukendt, men opstrøms er Langvad Å (der bærer broderparten af vandet der i dag løber på stedet) den målt til:

*Tablet 2: Oversigt over den økologiske tilstand i vandløbet.  
Viby Å (o8450\_f)*

Kvitetselement	Økologisk tilstand
Makrofyter	Ukendt
Fytobenthos	Ukendt
Benthiske invertebrater	Moderat tilstand
Fisk	Ringe
Morfologiske forhold	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	Ikke god tilstand

Den samlede økologiske tilstand vurderes ud fra "one out all out" princippet og sættes derfor til det lavest målte indeks af de biologiske indeks (Makrofyter, Fytobenthos, benthiske invertebrater og Fisk), i dette tilfælde er Viby Ås tilstand ringe økologisk tilstand. Der er dog som vist ovenfor mange parametre der ikke er undersøgt i den statslige overvågning.

Projektet vurderes ikke at påvirke muligheden for at opnå målopfyldelse på god økologisk tilstand, da anlægsarbejdet foretages under den eksisterende vandløbsbund, ved styret underboring.

### **Naturbeskyttelsesloven**

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og projekter der kan påvirke miljøtilstanden i vandløbet kræver derfor en dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven. Roskilde Kommune er naturmyndighed, og har sammen med vandløbsmyndigheden vurderet at der ikke skal meddeles dispensation her, da vandløbet og tilhørende bræmmer ikke berøres af anlægsarbejdet. Anden §3 natur er ikke vurderet i nærværende afgørelse.

### **Konsekvensvurdering af påvirkning af Bilag IV arter**

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Projekter må ikke give anledning til væsentlige forstyrrelser af bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadige arternes yngle- og rasteområder.

Det er Roskilde Kommunes vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke området's økologiske funktionalitet som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Der sker ikke fældning af store, gamle træer, der ville kunne påvirke eventuelle ynglende eller rastende flagermus. Der bliver heller ikke ændret i vegetation der kan tjene som ledelinjer for flagermus. Vandløbet kan fungere som rasteområde for arter af udpegede padder Der er fundet Spidssnudet Frø i Lavringe Mose, nogle 100 meter nedstrøms underboringen og stor



vandsalamander i et vandhul 350 m mod sydøst. Disse forventes ikke at påvirkes af underføringen og der er vilkår om at rede ifaldne individer op fra borehuller

Der er også registreret flagermus i Lavringe Mose, men de fouragerer formodentlig også langs vandløbet, da flagermus ofte bruger vandløb til ledelinje og fourageringsområde.

Da ledelinjen ikke ændres og træer ikke berøres, vurderes dette dog ikke at berører det ansøgte projekt.

### Natura 2000 vurdering

Områderne ligger 2,13 km fra Natura 2000 område nr. 151, Ramsø Mose, der består af Fuglebeskyttelsesområde F104. Geografisk består Natura 2000-området af et område vest for Gadstrup, der primært er en blanding af våde naturtyper, som sø, mose, eng og vandløb.

*Tabel 3: Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet*

F104		Ramsø Mose		
Arter	Yngle-/Trækfugl	Artikel 4	kriterie	Forventes udtaget
Rørdrum	Y	stk. 1	F1	
Rørhøg	Y	stk. 1	F1	
Sortterne	Y	stk. 1		X

Langvad Å-systemet løber i lighed med de øvrige mange tilløb i åsystemet gennem Natura 2000-området ved Kattinge-søerne, inden vandet løber ud i Roskilde Fjord der ligeledes, sammen med Kattingsøerne er udpeget som Natura 2000 område.

Ud fra udpegningsgrundlaget vurderer Roskilde Kommune konkret, at projektet ikke, vil have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områdets arter.

### Samlet vurdering

Samlet set vurderer vandløbsmyndigheden konkret, at projektet ikke vil have væsentlig indflydelse på de afstrømnings-, naturmæssige- eller miljømæssige forhold eller give negative miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser.

Spørgsmål til denne godkendelse kan rettes til Roskilde Kommune, Kirsten Sommer Kvindebjerg, på telefon 46313638 eller [kirstenc@roskilde.dk](mailto:kirstenc@roskilde.dk)

Venlig hilsen

Kirsten Sommer Kvindebjerg  
Biolog



Denne afgørelse er sendt til:

- Ansøger
- Ansøgers entreprenør (Nordkysten)
- Jordejere af berørte matrikler (Roskilde Kommune)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Kystdirektoratet, [kdi@kyst.dk](mailto:kdi@kyst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, hovedforeningen, [dnroskilde-sager@dn.dk](mailto:dnroskilde-sager@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde, [roskilde@dn.dk](mailto:roskilde@dn.dk)
- Roskilde Museum, [museumslov@romu.dk](mailto:museumslov@romu.dk)



## Bilag 1 - Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [www.naevneneshus.dk/vejledning](http://www.naevneneshus.dk/vejledning)

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan påklage afgørelser efter vandløbslovens § 84:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver der må antages at have individuel, særlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Vandløbsmyndigheden informerer, hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen til klagenævnet, regnes fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt.