



Den Sjællandske Grusbande &
Gundsømagle Sportsfiskerforening

Miljø og Byggesag
Miljø
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

kommunen@roskilde.dk
www.roskilde.dk
8. juli 2022

Høringsudkast: Restaurering af Hove Å

Roskilde Kommune meddeler hermed godkendelse til at restaurere en delstrækning af Hove Å fra st. 7845 m (ved Skalapæl) til st. 8624 m (ved Skalapæl) jf. gældende regulativ. Delstrækningen krydser eller forløber langs matriklerne angivet i tabel 1.

Godkendelsen gives i henhold til vandløbslovens¹ § 37² og tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering³ § 25⁴.

Sagsnr. 362049
Brevid. 4098428

Ref. SOKL

Dir. tlf.
Sorenkl@roskilde.dk

Tabel 1.

23a	Gundsømagle By, Gundsømagle
1n	Hejnstrup, Gundsømagle
1i	Hejnstrup, Gundsømagle
1k	Hejnstrup, Gundsømagle
2a	Gundsømagle By, Gundsømagle
2b	Gundsømagle By, Gundsømagle
1l	Hejnstrup, Gundsømagle
1p	Hejnstrup, Gundsømagle

Reguleringsprojektet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i 8 ugers offentlig høring samt sendt til relevante parter og interessenter den **08. juli 2022** med en høringsfrist frem til og med den **02. september 2022**.

Berørte bredejere var blevet kontaktet af ansøger forinden dennes ansøgning om projektet og der blev efterfølgende indsendt samtykkeerklæringer fra alle parter.

Her indsættes høringssvar

Delstrækningens beliggenhed er vist på figur 1.

¹ Vandløbsloven nr. 1217 af 25/11 2019


² § 37. For at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb kan vandløbsmyndigheden beslutte, at der gennemføres restaureringsforanstaltninger, herunder genopretning af vandløbs naturlige løb og fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen.

³ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27/06/2016.

⁴ § 25. Efter fremlæggelsesperiodens udløb afgør vandløbsmyndigheden, om restaureringsprojektet skal vedtages under hensyntagen til de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være fremkommet.

Åbningstider
Mandag-torsdag 10-15
Fredag 10-14

Telefontider
Mandag-fredag 09-14



Figur 1. Grøn streg markerer den 779 m lange projektstrækning i Hove Å fra regulativmæssig station 7845 m og nedstrøms til station 8624 m. Begge stationer er markeret med skalapæle.



Vandløbsrestaureringen skal udføres i overensstemmelse med ansøgning modtaget den 18. april 2022, som beskrevet nedenfor. Ansøgningen er vedlagt som bilag 4.

Side 3/13

Godkendelsen er meddelt på følgende vilkår:

Generelle vilkår

- Drænudløb og andre tilløb på delstrækningen skal sikres mod erosion og sedimentaflejring, så der ikke opstår afvandingsproblemer som følge af projektet.
- Projektet må ikke ændre den nuværende afvandingsevne på delstrækningen.
- Fremtidig vedligeholdelse af og tilsyn med delstrækningen påhviler fortsat Roskilde Kommune efter de i regulativet beskrevne bestemmelser.
- Der må ikke spærres for vandets frie løb på delstrækningen under eller efter projektets udførelse.
- Projektet skal udføres i sensommeren/efteråret, inden opgangen af havørred går i gang.
- Godkendelsen giver ikke adgang til fri færdsel langs vandløbet i anden forbindelse end med etableringen af projektet eller efter forudgående aftale med de berørte bredejere.

Vilkår for udførelsen

- Udvaskning af sedimenter som sand- og lerpartikler skal begrænses mest muligt. Ved udlægning af sten skal disse forinden være skyllet for sedimentrester.
- Der må etableres op til 5 gydebanker i fuld bundbredde på delstrækningen, hvor faldet er mest egnet. Gydebankernes længde er i ansøgningen beskrevet til ca. 10 m, hvilket gerne må justeres med +/- 5 m, alt efter vandløbets fald og bundbredde på udlægningsstedet.
- Kornstørrelsen på gydesubstratet godkendes som ansøgt til 15% singels (Ø 32-80 mm) og 85% nøddesten (16-32 mm).
- Gydebanker etableres som et jævnt lag i en mægtighed på ca. 20-25 cm.
- Etableringen af gydebanker skal foregå som beskrevet i ansøgningsmaterialet, dvs. efter DTU Aquas anvisning.
- Skjulesten lægges som beskrevet i ansøgningen med ca. 1-2 stk. pr. løbende m delstrækning. Der kan lægges flere sten i vandløbet langs brinken ved steder, der er udsat for erosion, som ved sandede jordtyper, stejle brinker eller ved drænudløb. Sidstnævnte kun for at sikre drænenes fremtidige funktion og mindske vedligeholdelsen heraf, for dermed at mindske en miljømæssig negativ påvirkning af vandløbet. Der skal opretholdes en mindste bundbredde uden skjulesten på 60 cm for at sikre uændret afvandingsevne.
- Størrelsen af skjulesten skal være imellem 40 og 70 cm og som ansøgt skal de største sten lægges i kanten langs brinken, mens de mindre sten lægges i strømrønden.



Vilkår for økonomi

Side 4/13

- Gundsø Sportsfiskerforening har indsamlet 5000 kr. til projektet og ansøger om, at Roskilde Kommune indgår i projektet med maskinkraft og yderligere økonomi.
- Roskilde Kommune bistår med maskinkraft til fordeling af gydegrus og skjulesten i/langs delstrækningen.
- Ansøger sørger for indkøb og levering af 30 m³ gydeegnet substrat og 30 m³ skjulesten, der har en estimeret pris på i alt 30.000 kr.
- Udlægningen af gydegrus og skjulesten vil ske med hjælp fra frivillige fra ansøgernes foreninger og har ingen forventede omkostninger for ansøger.
- Roskilde Kommune forventer kun mindre udgifter til projektet, der kan dækkes af eksisterende driftsbudget.

Godkendelsen gælder kun forhold til Vandløbsloven og kan derfor først udnyttes, når andre nødvendige tilladelser er indhentet.

Godkendelsen falder bort, hvis den ikke bliver udnyttet inden 2 år fra datoen af dette brev.

Baggrund

Baggrunden for godkendelsen er, at Gundsø Sportsfiskerforening og Den Sjællandske Grusbande, har ansøgt om at restaurere en delstrækning af Hove Å fra st. 7845 til st. 8624 jf. gældende regulativ.

Foreningen og Grusbanden arbejder med at ophjælpe fiskeriet i Roskilde Fjord igennem naturpleje og forbedringer af levevilkår for især havørred i vandløbene i Roskilde Kommune. Dette arbejde er en vigtig nøgle til at opnå god økologisk tilstand i de ferske vande i kommunen og har en vigtig synergi med de godkendte statslige vandplanprojekter, som Roskilde Kommune skal udføre i Hove Å opstrøms for Gundsømagle Sø.

Der er i flere år set sporadisk gydeaktivitet af ørreder i Hove Å nedstrøms Gundsømagle Sø, men der er konstateret mangler i form af meget begrænsede områder med gydeegnet substrat (gydegrus). For at afhjælpe dette har foreningerne ansøgt om en restaurering, der både øger omfanget af gydeegnede områder og skjul for ørreder og modvirker sandaflejring på delstrækningen.

I 2019 blev der på i Hove Å fjernet et stemmeværk, der spærrede for opgangen af havørreder til Hove Å opstrøms Gundsømagle Sø. Der blev bygget et nyt stemmeværk, der kan regulere vandstanden i søen uden at spærre for fiskenes vandring. I forbindelse med nedlæggelsen af det gamle stemmeværk blev der umiddelbart opstrøms det aktuelle projektstræk etableret et godt 300 m langt stryg, hvor der de seneste år er set stor gydeaktivitet i form af gydegravninger. Der er ikke foretaget en elbefiskning på strækket, hvorfor kommunen ikke kender til tætheden af



ørredyngel på delstrækningen. Men det fremgår af ansøgningen, at ansøger vil udføre en bestandsanalyse på to-tre stationer vha. elektrofiskeri såvel før som 1-2 år efter udførelsen af projektet for at undersøge dets effekt på ørredbestanden.

Side 5/13

På den ansøgte delstrækning er der stadig et godt fald med en for gydning passende strømhastighed, men kun ringe forekomster af gydeegnet substrat. På den baggrund ser Roskilde Kommune særdeles positivt på ansøgningen om en yderligere restaurering af delstrækningen, hvor der er påvist opgang og gydning af havørred og hvor bredejerne har tilkendegivet positiv interesse for projektet.

Lovhjemmel

Ændringer af et vandløbs fysiske skikkelse og vandføringsevne, der kun har til formål at forbedre miljøforholdene i vandløbet, skal behandles efter vandløbslovens §37 som restaurering af vandløb, samt efter §§ 22, 24, 25, 26 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering³.

Naboorientering

I forbindelse med behandling af sagen har ansøger indhentet samtykkeerklæringer hos alle berørte lodsejere og tilsendt dem til kommunen med ansøgningsmaterialet.

Vurderinger

Kommunen vurderer, at den planlagte udlægning af gydegrus og skjulesten samlet set vil øge muligheden for gydning af optrækkende havørred samtidigt med, at udlægning af groft bundsubstrat som gydegrus og sten vil forbedre levevilkårene og øge habitatarealet for vandløbs øvrige fiskearter samt smådyr (insekter, krebsdyr, muslinger o.l.). Roskilde Kommune vægter også højt, at projektet sker på baggrund af et ønske i en lokal forankret forening og med opbakning fra berørte lodsejere.

Roskilde Kommune vurderer, at projektet samlet set ikke vil påvirke afvandingssevnen på delstrækningen væsentligt, da strækningen har et relativt stort gennemsnitligt fald samtidigt med, at drænudløb ifølge de stillede vilkår skal sikres mod erosion og sedimentaflejringer.

Målsætning

I forslag til Vandområdeplan 2021-2027 (VP3) er den aktuelle delstrækning af Hove Å som del af vandløbsvandområde nr. 08510 tildelt miljømålet "god økologisk tilstand" og dens samlede tilstand er vurderet til "moderat økologisk tilstand" alene ved bedømmelse af det biologiske kvalitetselement smådyr (makroinvertebrater) ved brug af Dansk VandløbsFauna Indeks (DVFI). Desuden er delstrækningens fysiske (morfologiske) tilstand vurderet ved brug af Dansk Fysisk Indeks (DFI).

For at vandløbet kan opfylde sit miljømål skal forholdene for smådyr forbedres. Ligeledes skal vandløbet opfylde miljømålet "god økologisk tilstand" for de biologiske kvalitetselementer planter (makrofyter), fisk og bundlevende alger (fytobenthos). I



VP3 er vandløbsvandområde nr. 08510 ikke tilstandsvurderet for disse biologiske kvalitetselementer.

Side 6/13

Der er de seneste år set gydeaktivitet af havørred på strækningen lige opstrøms projektstrækningen i form af store gydegravninger. På den baggrund vurderes projektet relevant i forhold til at understøtte en større ørredbestand i vandløbet og i Roskilde Fjord.

Grundet Gundsømagle Sø, der gennemstrømmes af Hove Å få km opstrøms projektstrækningen, kan vandtemperaturen på strækningen nedstrøms for søen blive relativ høj om sommeren. I afløbet fra Gundsømagle Sø er der i perioden 1979 - 2017 hyppigt målt vandtemperaturer på omkring 25 grader C° og i enkelte varme år op til ca. 27 grader C°. Punktmålinger i 1989-2020 af vandtemperaturen i søens afløb (Hove Å, st. ROS787, Gundsøgård) beliggende på delstrækningen, tyder dog på 1-2 grader C° lavere maksimumstemperaturer end i søen. Disse forhold kan formentligt godt medføre en negativ påvirkning af hhv. artssammensætningen af smådyr og - især i tørre somre med høj indstråling - overlevelsen af ørredyngel. Dog forventes det aktuelle projekt de fleste år at resultere i en væsentlig forbedret tæthed af ørredyngel i vandløbet. Samtidig understøtter projektet kommende vandområdeplan-projekter i systemet. Så i sin helhed vurderes projektet at kunne bidrage positivt til at opnå miljømålet på delstrækningen.

Afvandingsevne

Afvandingsevnen for projektområdet forbliver uændret i forhold til regulativet, da man ved at bruge "stokkemethoden" (som beskrevet i ansøgningen) øger vandets hastighed og kun foretager lokale opstuvninger af vandspejlet. Yderligere placeres gydebankerne på strækninger med et tilstrækkeligt fald og med en indbyrdes afstand, der sikrer, at længden af hver opstuvningszone ikke overstiger 30-50 m ved større vandføringer.

Skjulesten og sten til brinksikring udlægges med respekt for at opretholde vandløbets naturlig vandaflledningsevne. Vandløbets faktiske bundbredde er flere steder op 4 m, hvor regulativet stiller krav til 2,5 m. Andre steder er de regulativmæssige krav til bundbredden fint overholdt, men her er vandløbet ofte overuddybet ift. regulativets krav til bundkoter. Dette kan skyldes naturlig variation i vandløbets udformning, der ikke kan beskrives 1:1 i regulativet, der kun ved udvalgte stationer beskriver krav til vandføringsevnen ved en teoretisk skikkelse.

Det største fald findes på projektstrækningens øverste 200 m, hvorefter vandløbet flader ud, dog stadig med noget fald.



Hove Å


Roskilde Kommune /13

Opmåling december 2020

Kopi af Hove Å med åbent bygværk

Regulativ 1995 Roskilde amt

Terræn Højre
Terræn venstre
Vandspejl
Bund
Regulativ 1995 Roskilde amt



Figur 2: Længdeprofil over opmåling (sort) af bunden i Hove Å. Den røde streg viser bundkoten ifølge regulativet, mens den blå streg viser det opmålte vandspejl. Sidstnævnte viser alene et øjeblikbillede af vandspejlhøjden på opmålingsdagen.

Ud fra opmålingen kan det konkluderes, at gydebankerne primært bør placeres i den øvre del af projektstrækningen, imens den nedre del overvejende kan tjene som opvækst og fourageringsområde for ørredyngelen.

Tilsyn med strækningen

Roskilde Kommune har tidligere ført tilsyn med det vandløbsvandområde ifølge VP3 (nr. 08510), som delstrækningen ligger i, for at vurdere behov, omfang og type af fysiske indsatser i den tredje planperiode for vandområdeplanerne (2022-2027). Især de øverste ca. 300 m af delstrækningen udmærkede sig ved et varierende fald på 3 - 5 % (gennemsnitligt ca. 2%). Lige som ansøger vurderede kommunen på tilsynet, at delstrækningen havde et uudnyttet naturpotentiale, der kunne løses ved udlægning af gydegrus og grovere materiale.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i sensommeren/starten af efteråret 2022.

Naturbeskyttelse

Vandløbet er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. På den baggrund er der ansøgt om dispensation hos naturmyndigheden i Roskilde Kommune den XX/YY 2022. Den dispensation bliver meddelt sideløbende med nærværende afgørelse efter vandløbsloven.



Såfremt dispensationen påklages inden fire uger fra meddelelsen, vil dette have opsættende virkning for denne afgørelse efter vandløbsloven. Ansøger vil i dette tilfælde blive orienteret herom af Roskilde Kommune.

Side 8/13

Natura 2000

Hove Å har udløb til Roskilde Fjord og dermed Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Området består ved udløbet af Hove Å af fuglebeskyttelsesområde SPA105 og Habitatområde SAC120. Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov.

SPA 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø				
Sangsvane			T	F2, F4
Havørn		Y	Tn	F1, F2
Klyde		Y		F1
Fjordterne		Y		F1
Havterne		Y		F1
Dværgterne		Y		F1
	Knopsvane		T	F4
	Grågås		T	F4
	Skeand		T	F4
	Troldand		T	F4
	Hvinand		T	F4
	Stor skallesluger		T	F4
	Blishøne		T	F4

Figur 3. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde SPA 105.

Fuglearterne på udpegningsgrundlaget (figur 2) er ikke specifikt tilknyttet vandløb som Hove Å og projektet vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig effekt på fuglebeskyttelsesområdet. Yderligere er tiltag af denne natur ikke til hinder for udbredelsen af fugle, eller deres fourageringsmuligheder.

120 Roskilde Fjord	1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
	1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
	1084 * Eremit (Osmoderma eremita)
	1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
	1393 Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus)
	1903 Mygblomst (Liparis loeselii)
	1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
	1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
	1150 * Kystlaguner og strandsøer
	1160 Større lavvandede bugter og vige
	1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde
	1220 Flerårig vegetation på stenede strande
	1230 Klinter eller klipper ved kysten
	1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sanc
	1330 Strandenge
	3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredder
	3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransalger
	3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
	3160 Brunvandede søer og vandhuller
	3260 Vandløb med vandplanter
	6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
	6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokalteter)
	6230 * Artsrige overdrev eller græssheder på mere eller mindre sur bund
	6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
	6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
	7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
	7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
	7230 Riggær
	9110 Bøgeskove på morbund uden kristorn
	9130 Bøgeskove på muldbund
	9160 Egskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
	91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
	91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Figur 4. Udpegningsgrundlag for Habitatområde SAC120.



Set i forhold til omfanget og typen af restaurering, vurderes ingen af de vandløbstilknyttede elementer på udpegnings-grundlaget for Natura 2000-området (figur 3 og 4) at påvirket negativt. Vandløbet kan fungere som spredningskorridor, men denne funktion vil kun understøttes af restaureringen, da vandløbet vil få mere stabile brinker og en øget tæthed af skjulesteder for smådyr.

Roskilde Kommune vurderer på baggrund af dette, at der ikke er risiko for at påvirke Natura 2000 området negativt.

Arter optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3

Projektet vurderes generelt at være en naturforbedring. Flere arter af flagermus må forventes at fouragere i området langs med vandløbet. Deres ledelinjer vurderes ikke påvirket væsentligt af projektet.

Der må forventes en del padder i området, men vandløbet vil hovedsageligt tjene som fourageringsplads eller muligvis overvintring på strækninger med lav strømhastighed. Dette vurderes ikke negativt påvirket af projektet.

På den baggrund vurderer Roskilde Kommune, at bilag 3 arter i området ikke påvirkes væsentligt af projektet, hverken under eller efter dets udførelse.

Samlet vurdering

Roskilde Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil give anledning til væsentlige ændringer af afvandingsvejen i projektområdet i Hove Å, men at projektet vil understøtte de eksisterende bestande af ørred og smådyr, der er tilknyttet vandløbet.

Klagemulighed

Vejledning til at klage er vedlagt i bilag 1.

Forhold til andre myndigheder

Forhold til andre myndigheder er beskrevet i bilag 2.

Offentliggørelse/bekendtgørelse

Meddelelsen af denne afgørelse er annonceret på Roskilde Kommunes hjemmeside den XX.. YY 2022 med fire ugers efterfølgende klagefrist.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på mail Sorenkl@Roskilde.dk

Med venlig hilsen
Søren Kock Laursen
Biolog



Kopi sendt til

Side 10/13

- Ansøger:
 - Gundsø Sportsfiskerforening
 - Den Sjællandske Grusbande, Vand- og fiskepleje ved Rune Hylby
- Berørte bredejere via deres e-boks eller e-mail
- Naturmyndigheden i Roskilde Kommune
- Danmarks Naturfredningsforening, hovedforeningen, dnroskilde-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde, roskilde@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

Bilag

Bilag 1: Klagevejledning

Bilag 2: Forhold til andre myndigheder

Bilag 3: Oplysninger om behandling af dine data

Bilag 4: Ansøgning



Bilag 1 – Klagevejledning

Side 11/13

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan påklage afgørelser efter vandløbslovens § 84:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver der må antages at have individuel, særlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Vandløbsmyndigheden informerer, hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen til klagenævnet, regnes fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt.



Bilag 2 - Forhold til andre myndigheder

Side 12/13

Museumsloven: Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jævnfør § 27, stk. 2 i museumsloven. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland, Oldenvej 25c, 4300 Holbæk, tlf.: 59 43 23 53 eller mail: plan@vestmuseum.dk. Kommunen har orienteret museet om afgørelsen.

Miljøbeskyttelsesloven: Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund jævnfør § 21 i miljøbeskyttelsesloven.

Jordforureningsloven: Såfremt der under bygge- og jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden skal arbejdet standses og kommunen kontaktes, jævnfør § 71 i Lov om forurennet jord. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde.



Bilag 3: Oplysninger om behandling af dine data

Miljø og Byggesag i Roskilde Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Formål og lovgrundlag for behandlingen

Behandlingerne har til formål at muliggøre Roskilde Kommunes forpligtigelser på miljøbeskyttelses- og byggesagsområdet.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. Selve sagsbehandlingen foretages med udgangspunkt i den relevante lovgivning inden for miljø- og byggesagsområdet.

Du skal vide, at ansatte i Roskilde Kommune har tavshedspligt.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til databehandlere og evt. til andre offentlige myndigheder, hvis dette er nødvendigt for sagens behandling. Ligesom der også er mulighed for aktindsigt efter gældende lovgivning.

Kategorier af personoplysninger

I Miljø og Byggesag i Roskilde Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores it-systemer, når vi arbejder med din sag. Som udgangspunkt indgår der ikke følsomme personoplysninger, og vi anmoder ikke om de oplysninger, da de ikke er nødvendige for vores sagsbehandling. For at vi kan behandle din sag har vi brug for almindelige personoplysninger - f.eks. navn, adresse og e-mail.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer alle oplysninger så længe, de er relevante for behandlingen af din sag. Herefter arkiveres de efter reglerne i arkivloven.

Dine rettigheder

Efter EU's databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har du ret til at få at vide:

- at Roskilde Kommune har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i vores IT-system
- hvilke oplysninger vi har modtaget om dig og brugt i vores sagsbehandling,
- hvor vi har oplysninger fra (hvis ikke fra dig selv)

Du har også ret til at se oplysningerne, vi har om dig og du kan om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Vi har herefter pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
CVR-nr: 29189404
Telefon: 46 31 30 00
E-mail: kommunen@roskilde.dk

Klageadgang

Du har ret til at klage til
Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Roskilde Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på
Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til den faglige sagsbehandling eller kommunens afgørelse skal du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål til Roskilde Kommunes behandling af dine personoplysninger men ikke selve sagsbehandlingen, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun
Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer - 72 27 30 02
E-mail
dpo.roskilde@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via
dpo.bechbruun.com/roskilde

Du opfordres til at bruge den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.